



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 22001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/22 (3)

Fachauskünfte (0711) 641-20 39

27.11.2023

## Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2022

– Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

### Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

### 1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\* in Baden-Württemberg 2022 und 2021 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2022 in 113 Einrichtungen			2021 in 111 Einrichtungen		
	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich
	Anzahl					
<b>Behandlungsfälle insgesamt</b>	<b>239 560</b>	<b>110 249</b>	<b>129 311</b>	<b>222 118</b>	<b>103 098</b>	<b>119 020</b>
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	22 929	10 957	11 972	21 397	10 185	11 212
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	7 714	4 068	3 646	7 329	3 868	3 461
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	44 152	16 240	27 912	41 273	15 425	25 848
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	9 179	4 240	4 939	8 103	3 963	4 140
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	37 871	23 913	13 958	36 777	23 137	13 640
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	6 778	3 716	3 062	6 433	3 583	2 850
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	2 287	1 090	1 197	1 983	950	1 033
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	76 422	33 262	43 160	69 131	29 996	39 135
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	3 423	1 169	2 254	2 593	842	1 751
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	14 628	5 633	8 995	13 797	5 523	8 274
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	5 639	2 549	3 090	5 911	2 692	3 219

\*) Ohne Stundenfälle. – 1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2023. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**

a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	332	–	1	4	7	15	7	12	42	96	59
C00-C97	Bösartige Neubildungen	10 957	1	12	38	40	119	101	146	1 004	3 885	3 819
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 720	1	–	–	–	10	15	30	227	639	432
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	39	–	–	–	–	–	1	1	6	15	7
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	6 607	–	1	2	8	43	26	41	384	2 239	2 764
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	850	–	9	19	17	38	31	29	123	332	164
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	464	–	1	4	7	20	20	22	79	146	97
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	168	–	11	18	3	13	11	10	32	57	4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 068	–	14	394	133	167	153	245	886	1 295	528
E10-E14	Diabetes mellitus	1 197	–	–	7	6	21	27	54	246	517	188
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	16 240	–	162	2 176	321	997	989	1 351	3 976	5 561	471
F10	Störungen durch Alkohol	895	–	–	–	22	101	89	137	259	226	60
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	6 398	–	–	36	93	418	388	501	1 835	2 948	131
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	6 338	–	28	305	81	412	459	662	1 759	2 219	252
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	4 240	–	31	136	169	228	148	259	776	1 316	646
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	104	–	1	10	–	1	1	5	13	42	10
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 913	–	10	23	43	242	291	595	3 282	7 858	5 920
I10-I15	Hypertonie	1 026	–	–	1	5	14	31	47	182	402	197
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	9 387	–	1	–	1	44	76	208	1 478	3 490	2 477
I21	Akuter Myokardinfarkt	3 591	–	–	–	1	22	43	114	666	1 319	852
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 986	–	–	2	14	81	91	196	953	2 287	1 941
I63	Hirninfrakt	6 111	–	–	1	9	58	59	125	656	1 732	1 546
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 079	–	–	–	–	11	17	25	117	399	306

Württemberg 2022 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
89	–	317	1	4	9	2	12	9	12	37	78	61	92	–	A00-B99
1 792	–	11 972	–	18	25	40	168	182	345	2 329	4 188	2 781	1 896	–	C00-C97
366	–	1 347	–	2	1	–	5	7	20	169	383	364	396	–	C15-C26
9	–	6 481	–	–	–	–	57	90	210	1 482	2 319	1 460	863	–	C50
1 099	–	1 601	–	2	4	1	18	31	45	260	600	363	277	–	C51-C68
88	–	750	–	7	12	27	47	17	23	117	245	167	88	–	C81-C96
68	–	1 098	–	2	7	8	28	20	51	284	410	189	99	–	D00-D48
9	–	142	–	7	14	4	14	6	10	24	35	13	15	–	D50-D90
253	–	3 646	1	28	364	157	239	179	218	649	970	541	300	–	E00-E90
131	–	720	–	1	6	9	18	24	23	116	218	166	139	–	E10-E14
236	–	27 912	–	102	1337	571	3033	3343	3389	6586	8036	990	525	–	F00-F99
1	–	281	–	–	–	3	29	25	38	86	74	24	2	–	F10
48	–	10 728	–	1	58	221	904	726	1 000	3 025	4 373	294	126	–	F20-F39
161	–	15 156	–	30	343	243	1 974	2 502	2 273	3 314	3 447	655	375	–	F40-F48
531	–	4 939	–	28	122	146	410	327	400	1 113	1 306	603	484	–	G00-G99
21	–	96	–	4	9	1	5	4	9	14	17	8	25	–	H00-H99
5 649	–	13 958	1	7	20	65	192	175	315	1 420	3 158	3 249	5 356	–	I00-I99
147	–	767	–	–	–	–	15	12	26	82	228	214	190	–	I10-I15
1 612	–	2 832	–	–	–	–	6	16	26	271	748	813	952	–	I20-I25
574	–	1 195	–	–	–	–	3	8	15	132	334	308	395	–	I21
2 421	–	5 993	–	–	1	25	98	76	147	581	1 170	1 262	2 633	–	I60-I69
1 925	–	4 478	–	–	–	19	65	58	100	371	796	942	2 127	–	I63
204	–	421	1	–	–	2	8	6	10	40	97	126	131	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	347	–	5	12	6	15	12	18	61	109	67
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 716	1	156	296	36	56	59	110	506	1 346	699
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 152	1	96	186	21	15	21	36	280	884	404
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 090	–	6	18	15	62	51	64	222	364	136
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	370	2	61	125	12	5	11	15	36	76	14
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	33 262	–	–	18	120	645	629	1 037	5 122	12 967	6 803
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	16 654	–	–	1	38	108	109	185	1 579	5 513	4 912
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	14 064	–	–	10	73	480	471	729	2 959	6 175	1 637
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	2 021	–	–	3	5	35	33	88	473	1 113	170
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	357	–	2	1	1	10	12	20	61	106	63
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	378	1	61	103	56	49	20	12	29	34	12
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 169	–	26	104	9	45	49	57	165	228	146
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	5 633	–	8	22	126	225	152	164	618	1 394	1 165
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	520	–	–	–	9	19	9	14	49	136	115
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	2 321	–	–	1	34	80	35	55	224	500	486
S72	Fraktur des Femurs	1 718	–	–	–	15	19	9	20	105	299	403
A00-T98	zusammen	106 465	5	566	3 491	1 098	2 899	2 704	4 124	16 849	36 771	20 592
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	2 549	2	107	283	50	88	117	162	304	535	453
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	1 235	–	4	7	10	72	55	94	321	496	103
	<b>Insgesamt</b>	<b>110 249</b>	<b>7</b>	<b>677</b>	<b>3 781</b>	<b>1 158</b>	<b>3 059</b>	<b>2 876</b>	<b>4 380</b>	<b>17 474</b>	<b>37 802</b>	<b>21 148</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

**Württemberg 2022 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer**

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
42	–	1 117	–	3	13	19	30	47	60	240	395	184	126	–	I80-I99
451	–	3 062	2	76	222	44	79	88	99	439	1 043	593	377	–	J00-J99
208	–	2 074	1	52	127	35	46	54	56	303	783	409	208	–	J40-J47
152	–	1 197	–	9	27	23	68	55	51	223	333	174	234	–	K00-K93
13	–	458	3	59	124	14	16	13	23	57	103	29	17	–	L00-L99
5 921	–	43 160	–	2	45	140	605	668	1 081	5 951	13 471	10 366	10 831	–	M00-M99
4 209	–	24 034	–	1	13	35	101	94	180	1 734	6 180	7 665	8 031	–	M00-M25
1 530	–	15 965	–	–	18	88	446	509	793	3 473	6 012	2 262	2 364	–	M40-M54
101	–	2 223	–	1	7	8	30	45	87	613	1 041	240	151	–	M60-M79
81	–	599	–	–	3	20	131	71	68	113	88	35	70	–	N00-N99
1	–	521	1	46	76	107	83	34	33	53	54	21	13	–	Q00-Q99
340	–	2 254	1	26	86	20	195	268	222	283	300	238	615	–	R00-R99
1 759	–	8 995	–	5	22	52	199	215	197	561	1 350	1 757	4 637	–	S00-T98
169	–	1 056	–	–	–	6	8	4	7	45	133	177	676	–	S30-S39
906	–	4 347	–	–	–	17	35	20	31	221	590	843	2 590	–	S70-S99
848	–	3 471	–	–	–	2	6	3	6	75	333	692	2 354	–	S72
17 366	–	124 337	10	423	2 512	1 417	5 479	5 659	6 525	20 138	34 940	21 648	25 586	–	A00-T98
448	–	3 090	5	95	289	46	149	175	184	287	412	662	786	–	Z00-Z99
73	–	1 884	–	5	14	31	147	92	150	584	714	80	67	–	Sonstige
<b>17 887</b>	<b>–</b>	<b>129 311</b>	<b>15</b>	<b>523</b>	<b>2 815</b>	<b>1 494</b>	<b>5 775</b>	<b>5 926</b>	<b>6 859</b>	<b>21 009</b>	<b>36 066</b>	<b>22 390</b>	<b>26 439</b>	<b>–</b>	<b>Insgesamt</b>

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-  
b) Verweildauer in Tagen**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	23,4	–	21,0	20,0	30,4	23,7	28,7	21,0	24,6	25,8	20,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	21,7	28,0	27,9	27,2	24,9	22,8	23,1	22,7	22,4	21,9	21,3
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,0	28,0	–	–	–	20,1	23,7	20,9	21,6	21,4	20,6
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	20,5	–	–	–	–	–	21,0	21,0	22,3	20,2	21,7
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21,5	–	28,0	14,5	20,0	21,9	19,9	21,8	22,3	21,8	21,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	22,2	–	28,0	26,2	22,6	21,0	21,8	23,2	21,4	22,8	21,5
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicherer oder unbekanntes Charakters	25,6	–	21,0	25,3	22,6	28,7	34,5	26,7	26,7	26,1	23,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	22,6	–	18,5	21,4	18,7	24,2	25,7	22,4	25,6	22,4	20,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20,4	–	24,5	25,7	26,9	21,0	18,9	19,7	19,9	19,9	18,5
E10-E14	Diabetes mellitus	20,6	–	–	18,1	19,0	19,8	20,9	21,2	20,6	20,9	20,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	33,0	–	21,6	23,8	39,8	36,2	34,3	35,5	35,2	34,5	27,5
F10	Störungen durch Alkohol	79,9	–	–	–	91,5	82,0	83,4	82,3	83,7	77,5	55,3
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	33,7	–	–	24,4	31,0	33,2	32,6	33,5	34,2	34,4	27,3
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	28,1	–	17,1	23,5	31,3	26,2	25,0	26,9	29,1	30,5	21,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,9	–	30,8	28,3	46,6	37,6	30,0	30,9	29,5	29,7	27,1
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	23,6	–	21,0	22,6	–	28,0	14,0	21,0	30,0	24,8	20,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,6	–	19,0	24,9	24,2	25,5	24,8	25,4	24,9	24,4	22,2
I10-I15	Hypertonie	19,0	–	–	21,0	26,0	20,4	18,8	20,6	21,2	20,2	16,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	20,7	–	1,0	–	21,0	21,3	20,9	22,0	21,8	21,8	19,4
I21	Akuter Myokardinfarkt	20,8	–	–	–	21,0	20,3	20,6	21,7	21,8	21,7	19,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	28,9	–	–	53,5	27,4	32,7	32,3	32,2	31,0	30,4	27,7
I63	Hirninfrakt	28,7	–	–	18,0	27,6	33,3	34,4	31,6	30,2	30,4	27,7
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	22,2	–	–	–	–	20,4	23,4	24,5	23,4	22,7	21,1

Württemberg 2022 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins-gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe-kannt		unter 1	1 – 5	5 –15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe-kannt
Weiblich															
21,4	–	23,5	3,0	19,5	22,2	21,5	23,3	24,2	25,8	27,8	25,0	22,0	21,7	–	A00-B99
20,9	–	22,0	–	25,3	25,9	23,5	22,9	21,3	22,2	22,4	22,4	21,6	21,0	–	C00-C97
20,2	–	21,2	–	28,0	14,0	–	23,0	21,7	21,6	22,6	21,8	21,0	20,3	–	C15-C26
18,8	–	21,9	–	–	–	–	22,1	19,9	22,1	22,3	22,4	21,5	20,9	–	C50
20,9	–	21,8	–	28,0	28,0	21,0	22,1	20,7	21,1	22,3	22,2	21,4	20,9	–	C51-C68
21,3	–	22,8	–	25,6	27,7	23,9	22,2	21,5	23,2	22,4	22,9	23,3	21,7	–	C81-C96
22,5	–	25,0	–	19,5	24,7	55,3	34,3	22,8	26,5	24,9	24,6	23,4	24,5	–	D00-D48
16,8	–	20,7	–	10,3	22,5	24,5	21,6	20,8	22,0	21,1	22,1	18,1	19,5	–	D50-D90
18,3	–	21,2	28,0	23,6	26,0	26,0	20,2	20,3	20,2	21,3	20,6	18,9	19,7	–	E00-E90
20,1	–	21,6	–	21,0	20,7	20,8	18,4	21,7	21,6	22,9	22,4	20,7	21,0	–	E10-E14
20,4	–	29,6	–	21,7	23,7	29,6	26,1	24,2	26,7	32,6	34,4	24,2	20,5	–	F00-F99
41,0	–	78,2	–	–	–	63,7	90,2	83,2	82,1	82,2	73,2	59,6	30,0	–	F10
22,4	–	33,5	–	21,0	23,9	30,6	29,9	28,9	31,5	34,6	35,6	27,6	22,0	–	F20-F39
19,2	–	26,4	–	21,0	24,2	28,3	23,2	22,1	23,5	29,4	32,0	21,5	20,0	–	F40-F48
25,8	–	29,0	–	31,0	28,7	36,3	29,9	27,9	28,1	29,5	29,6	27,6	26,4	–	G00-G99
20,3	–	21,3	–	17,3	21,6	21,0	19,0	24,5	20,2	25,3	24,7	17,9	18,9	–	H00-H99
22,6	–	24,9	28,0	23,0	34,7	26,1	26,3	27,8	28,3	27,2	25,8	23,5	24,0	–	I00-I99
16,5	–	18,8	–	–	–	–	25,9	20,3	19,9	21,6	20,0	16,5	17,8	–	I10-I15
19,2	–	20,3	–	–	–	–	18,8	21,7	21,0	22,2	21,8	19,4	19,4	–	I20-I25
19,5	–	20,3	–	–	–	–	22,7	23,8	21,5	21,3	21,7	19,3	19,5	–	I21
27,1	–	29,7	–	–	239,0	27,0	30,3	32,3	34,2	32,0	31,1	29,3	28,4	–	I60-I69
26,9	–	29,8	–	–	–	31,8	31,4	33,5	36,3	32,8	31,6	28,7	28,6	–	I63
21,7	–	22,2	28,0	–	–	19,0	21,3	28,7	22,4	26,8	23,3	20,0	21,8	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	27,8	–	19,6	19,9	16,7	25,4	31,3	25,3	34,1	28,0	26,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	21,7	20,0	21,2	22,0	24,5	21,9	22,0	23,1	22,8	22,4	20,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	21,8	20,0	22,1	22,9	27,3	22,1	22,0	23,4	23,2	22,4	19,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	20,8	–	20,0	21,2	20,1	20,8	21,4	21,3	20,8	21,5	18,8
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21,8	28,0	20,6	21,9	23,5	17,6	24,4	21,1	21,7	22,8	20,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	21,4	–	–	18,6	21,9	22,1	22,3	22,4	22,7	22,4	19,8
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	20,5	–	–	21,0	21,3	21,7	21,3	22,7	22,0	21,7	19,5
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,3	–	–	19,5	22,6	22,2	22,5	22,5	23,0	22,9	20,4
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	22,4	–	–	15,7	20,2	23,1	22,8	21,8	22,8	22,8	20,8
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21,6	–	21,0	21,0	21,0	21,6	18,3	23,9	21,2	22,3	21,7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	24,9	28,0	24,4	25,8	24,1	24,6	25,5	24,0	24,6	24,6	25,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	21,8	–	21,2	20,6	25,6	22,3	21,4	22,3	22,1	22,4	21,8
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	23,4	–	22,4	22,9	29,8	26,0	25,2	24,7	25,5	24,8	22,1
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	22,1	–	–	–	26,8	22,4	21,4	25,9	23,3	23,3	20,8
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	22,2	–	–	21,0	20,3	23,1	23,6	23,3	24,8	24,1	21,0
S72	Fraktur des Femurs	21,6	–	–	–	22,6	25,6	19,2	23,2	25,3	23,3	20,3
A00-T98	zusammen	24,1	26,4	22,3	23,9	32,9	28,8	27,5	27,6	26,3	24,9	21,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20,2	28,0	22,4	23,7	22,9	21,4	21,2	20,9	18,6	19,3	19,6
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	24,6	–	18,3	22,7	21,3	25,1	25,6	25,4	25,4	25,2	20,6
	<b>Insgesamt</b>	<b>24,1</b>	<b>26,9</b>	<b>22,3</b>	<b>23,9</b>	<b>32,4</b>	<b>28,5</b>	<b>27,2</b>	<b>27,3</b>	<b>26,2</b>	<b>24,8</b>	<b>21,3</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2022 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
26,6	–	26,6	–	16,3	21,3	28,7	21,9	26,6	26,6	26,8	26,5	26,9	27,7	–	I80-I99
19,9	–	21,7	18,5	21,4	21,1	25,4	22,8	22,2	21,8	22,9	22,8	19,8	20,0	–	J00-J99
19,3	–	22,0	21,0	22,1	22,0	25,9	23,5	22,2	23,1	23,2	23,0	19,7	19,7	–	J40-J47
20,2	–	20,6	–	22,1	20,6	19,7	21,2	20,0	20,5	20,5	21,0	19,7	20,6	–	K00-K93
20,5	–	21,5	19,7	21,9	22,7	20,9	20,3	19,4	24,1	22,4	20,1	19,0	20,4	–	L00-L99
19,8	–	21,0	–	21,0	22,1	21,2	21,4	21,6	22,5	22,7	22,2	19,7	19,7	–	M00-M99
19,4	–	20,2	–	21,0	24,7	19,3	21,2	20,6	22,5	21,9	21,6	19,5	19,5	–	M00-M25
20,8	–	22,0	–	–	21,0	21,4	21,7	21,7	22,5	22,9	22,8	20,3	20,4	–	M40-M54
19,4	–	22,5	–	21,0	19,1	26,6	20,4	22,0	23,2	23,4	23,0	19,9	20,3	–	M60-M79
20,7	–	21,6	–	–	21,0	23,7	21,6	22,7	22,6	21,8	19,5	21,7	21,2	–	N00-N99
20,0	–	24,7	28,0	25,4	25,3	24,4	23,8	25,0	25,0	25,7	24,6	22,2	23,8	–	Q00-Q99
21,3	–	20,6	21,0	20,1	21,0	22,2	19,7	20,3	20,2	20,6	21,1	20,1	21,1	–	R00-R99
21,5	–	22,0	–	17,4	25,7	26,2	23,2	21,2	22,5	24,2	23,6	20,7	21,6	–	S00-T98
21,1	–	21,8	–	–	–	21,5	23,5	26,5	25,3	25,0	23,0	20,6	21,7	–	S30-S39
21,0	–	21,8	–	–	–	25,3	21,9	21,7	21,9	24,3	23,3	20,5	21,7	–	S70-S99
20,9	–	21,5	–	–	–	28,0	26,2	21,3	20,2	25,5	22,5	20,1	21,6	–	S72
21,2	–	23,9	20,4	22,6	24,0	27,7	25,0	23,6	25,2	26,6	25,7	21,1	21,3	–	A00-T98
19,0	–	20,3	22,4	21,1	23,1	21,3	21,1	22,6	21,3	18,4	19,2	18,6	20,9	–	Z00-Z99
21,1	–	26,4	–	20,6	23,8	26,5	26,7	29,5	26,8	27,6	26,3	21,1	19,6	–	Sonstige
<b>21,2</b>	<b>–</b>	<b>23,9</b>	<b>21,1</b>	<b>22,3</b>	<b>23,9</b>	<b>27,5</b>	<b>24,9</b>	<b>23,7</b>	<b>25,1</b>	<b>26,5</b>	<b>25,6</b>	<b>21,0</b>	<b>21,3</b>	<b>–</b>	<b>Insgesamt</b>

**3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2022 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 - D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 - H99	I00 – I99
<b>Baden-Württemberg</b>	163 469	530	15 289	1 106	133	3 598	19 485	6 249	117	30 849
Bayern	21 537	26	2 803	153	29	738	5 181	834	10	2 160
Berlin	1 329	1	55	3	3	75	649	58	5	69
Brandenburg	865	–	33	2	5	44	419	44	2	31
Bremen	267	–	11	–	2	26	143	11	–	11
Hamburg	601	–	17	–	2	45	332	33	–	35
Hessen	8 126	20	749	77	26	333	2 803	457	12	980
Mecklenburg-Vorpommern	344	1	21	–	2	17	164	9	3	12
Niedersachsen	3 742	6	106	7	7	209	1 998	133	6	244
Nordrhein-Westfalen	15 129	12	1 367	66	37	671	7 163	407	18	744
Rheinland-Pfalz	12 531	35	1 665	98	21	362	2 665	515	11	1 814
Saarland	2 617	3	564	21	7	193	764	113	1	164
Sachsen	1 678	2	43	7	8	78	809	61	3	46
Sachsen-Anhalt	542	2	27	2	3	40	237	20	2	28
Schleswig-Holstein	1 097	–	30	3	5	55	580	56	–	55
Thüringen	1 096	–	41	5	12	60	478	42	3	38
Wohnsitz im Ausland	4 590	11	108	12	8	1 170	282	137	7	591
Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>239 560</b>	<b>649</b>	<b>22 929</b>	<b>1 562</b>	<b>310</b>	<b>7 714</b>	<b>44 152</b>	<b>9 179</b>	<b>200</b>	<b>37 871</b>

**Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2022 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 - Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
<b>Baden-Württemberg</b>	4 059	1 506	338	60 910	575	405	1 781	11 893	2 892	1 754
Bayern	668	155	79	5 736	147	138	269	1 206	768	437
Berlin	36	19	18	162	3	17	44	29	68	15
Brandenburg	34	4	16	88	3	10	37	14	65	14
Bremen	6	4	2	27	1	2	11	4	3	3
Hamburg	11	7	2	46	4	6	20	6	27	8
Hessen	415	74	52	1 269	32	47	132	195	299	154
Mecklenburg-Vorpommern	13	1	8	43	2	3	8	5	27	5
Niedersachsen	88	36	36	383	15	40	96	67	220	45
Nordrhein-Westfalen	433	147	100	2 532	53	83	280	260	501	255
Rheinland-Pfalz	653	152	44	3 092	65	53	253	530	235	268
Saarland	143	37	11	397	15	16	30	51	42	45
Sachsen	63	15	46	175	1	16	82	52	129	42
Sachsen-Anhalt	19	2	12	65	3	8	19	17	22	14
Schleswig-Holstein	22	15	10	115	2	13	25	36	68	7
Thüringen	56	13	18	135	5	11	35	41	50	53
Wohnsitz im Ausland	59	100	36	1 247	30	31	301	222	223	15
Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>6 778</b>	<b>2 287</b>	<b>828</b>	<b>76 422</b>	<b>956</b>	<b>899</b>	<b>3 423</b>	<b>14 628</b>	<b>5 639</b>	<b>3 134</b>

\*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht, ohne Angabe zur Verweildauer und ohne Stundenfälle.