



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 24001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/24

Fachauskünfte: (0711) 641-20 39

11.12.2025


Todesursachen in Baden-Württemberg 2024

Ergebnisse der Todesursachenstatistik

Die Todesursachenstatistik liefert wichtige Daten zur gesundheitlichen Lage der Wohnbevölkerung auf Basis einer Vollerhebung. Was auf den ersten Blick widersprüchlich anmutet, erklärt sich durch die Definition des Begriffs „Todesursache“. Diese wird in der Todesursachenstatistik definiert als a) jene Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten und in der Todesursachenstatistik auch als Grundleiden bezeichnet werden. Daten der Todesursachenstatistik werden daher häufig von der Gesundheitsberichterstattung und der gesundheitswissenschaftlichen Forschung nachgefragt. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden können.

Datengrundlage der Todesursachenstatistik sind die Todesbescheinigungen, die bei jedem Sterbefall im Rahmen der Leichenbeschau ausgestellt werden. Die Erfassung der Angaben der Todesbescheinigung und die Bestimmung der Todesursache erfolgt nach den Regeln der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10). Dies ist Voraussetzung für die internationale Vergleichbarkeit der Daten.

Sterbefälle in Baden-Württemberg nach ausgewählten Todesursachen 2023 und 2024



Datenquelle: Todesursachenstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

489 25

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden (genau null)
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2024 und 2023 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2024			Dagegen 2023			2024			Dagegen 2023		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100.000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2.367	1.169	1.198	2.222	1.097	1.125	21,1	21,0	21,2	19,6	19,5	19,8
Neubildungen (C00–D48)	26.919	14.343	12.576	26.751	14.223	12.528	239,5	257,2	222,1	236,5	253,3	220,0
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	632	296	336	655	292	363	5,6	5,3	5,9	5,8	5,2	6,4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5.207	2.493	2.714	5.247	2.426	2.821	46,3	44,7	47,9	46,4	43,2	49,5
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8.426	3.301	5.125	8.337	3.194	5.143	75,0	59,2	90,5	73,7	56,9	90,3
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00–H95)	4.857	2.475	2.382	4.713	2.404	2.309	43,2	44,4	42,1	41,7	42,8	40,5
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40.755	19.524	21.231	41.012	19.450	21.562	362,6	350,2	374,9	362,6	346,4	378,6
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8.359	4.499	3.860	8.107	4.439	3.668	74,4	80,7	68,2	71,7	79,1	64,4
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5.608	3.031	2.577	5.655	2.964	2.691	49,9	54,4	45,5	50,0	52,8	47,3
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00–L99)	290	133	157	280	133	147	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,6
Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes (M00–M99)	1.074	454	620	1.085	419	666	9,6	8,1	10,9	9,6	7,5	11,7
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3.456	1.652	1.804	3.406	1.577	1.829	30,8	29,6	31,9	30,1	28,1	32,1
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00–O99)	4	–	4	6	–	6	0,0	–	0,1	0,1	–	0,1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	215	110	105	201	106	95	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9	1,7
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	386	214	172	355	169	186	3,4	3,8	3,0	3,1	3,0	3,3
Laborbefunde, die andererorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2.015	1.048	967	2.325	1.148	1.177	17,9	18,8	17,1	20,6	20,4	20,7
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01–Y98, inkl. U12.9) ¹⁾	6.459	3.768	2.691	6.507	3.798	2.709	57,5	67,6	47,5	57,5	67,6	47,6
Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00–U85, exkl. U12.9) ¹⁾	1.554	894	660	3.344	1.854	1.490	13,8	16,0	11,7	29,6	33,0	26,2
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	118.583	59.404	59.179	120.208	59.693	60.515	1.055,2	1.065,4	1.045,1	1.062,9	1.063,2	1.062,6

1) U12.9 ab 2021.

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							
		Tuberkulose A15–A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00–C80,C97	Krankheiten des Kreislaufsystems insgesamt I00–I99	Krankheiten des Kreislaufsystems zerebrovaskuläre Krankheiten I60–I69	Krankheiten des Atmungssystems J00–J99	Krankheiten des Verdauungssystems K00–K93	Selbsttötung X60–X84, Y870	
Anzahl									
1960	82.251	1.108	14.102	32.779	13.671	6.507	4.913	1.420	4.164
1965	85.941	965	15.987	36.438	14.407	4.194	5.817	1.547	4.949
1970	92.628	623	16.643	42.200	15.402	5.783	6.162	1.778	4.897
1975	95.646	477	18.921	45.755	15.285	5.968	6.348	1.810	3.980
1980	92.418	264	18.744	46.833	14.070	5.167	5.326	1.843	3.800
1985	93.295	196	20.426	45.670	13.030	6.969	4.918	1.981	2.887
1990	97.570	186	21.602	45.986	12.683	7.934	4.814	1.738	3.294
1995	97.733	128	22.287	44.159	11.899	6.564	4.813	1.685	2.922
2000	95.354	64	21.922	41.510	10.152	5.805	5.165	1.441	2.921
2005	94.071	59	21.766	40.743	8.391	5.963	5.255	1.424	2.946
2010	98.807	52	22.120	40.406	7.888	6.391	5.465	1.384	3.625
2015	108.066	31	23.281	41.111	7.704	7.033	4.983	1.290	3.923
2016	106.630	30	23.372	38.476	7.019	6.661	4.995	1.344	4.081
2017	109.120	38	22.924	39.309	6.998	7.559	4.938	1.331	4.310
2018	111.134	46	23.670	39.226	6.915	8.002	5.091	1.241	4.508
2019	111.582	35	23.760	39.002	6.778	7.314	5.183	1.227	4.489
2020	116.006	43	23.716	39.841	6.821	6.691	5.287	1.209	4.426
2021	119.018	42	23.540	40.440	6.738	6.114	5.493	1.248	4.664
2022	124.673	34	23.554	42.632	7.027	7.372	5.703	1.363	5.159
2023	120.208	32	23.207	41.012	6.715	8.107	5.655	1.378	5.093
2024	118.583	29	23.509	40.755	6.563	8.359	5.608	1.338	5.080
auf 100.000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1.076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	85,1	64,3	18,6	54,5
1965	1.028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	50,2	69,6	18,5	59,2
1970	1.029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	64,3	68,5	19,8	54,4
1975	1.040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	64,9	69,0	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	55,8	57,5	19,9	41,0
1985	1.008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	75,3	53,1	21,4	31,2
1990	1.003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	81,6	49,5	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	63,8	46,7	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	55,1	49,1	13,7	27,8
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	55,6	49,0	13,3	27,5
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	59,5	50,8	12,9	33,7
2015	1.000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	65,1	46,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	61,0	45,8	12,3	37,4
2017	993,1	0,3	208,6	357,8	63,7	68,8	44,9	12,1	39,2
2018	1.006,1	0,4	214,3	355,1	62,6	72,4	46,1	11,2	40,8
2019	1.006,6	0,3	214,3	351,8	61,1	66,0	46,8	11,1	40,5
2020	1.042,1	0,4	213,0	357,9	61,3	60,1	47,5	10,9	39,8
2021	1.070,9	0,4	211,8	363,9	60,6	55,0	49,4	11,2	42,0
2022	1.112,9	0,3	210,3	380,6	62,7	65,8	50,9	12,2	46,1
2023	1.062,9	0,3	205,2	362,6	59,4	71,7	50,0	12,2	45,0
2024	1.055,2	0,3	209,2	362,6	58,4	74,4	49,9	11,9	45,2

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60–Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen*

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen					Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität V01-Y98, inkl. U12.9 ¹
				Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehenaktivität und Entbindung P00–P04	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05–P08	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		Plötzlicher Kindstod (SIDS) R95	
				insgesamt Q00–Q99	dar. des Kreislaufsystems Q20–Q28				
1980	1.023	560	463	206	163	284	132	66	66
1985	679	373	306	104	113	183	79	90	44
1990	762	441	321	113	76	251	98	151	21
1995	534	301	233	63	97	163	62	76	15
2000	410	230	180	31	67	142	60	50	12
2005	308	176	132	31	64	113	49	25	10
2010	288	159	129	22	34	110	40	21	7
2015	293	154	139	51	35	93	30	17	3
2020	323	174	149	34	32	124	45	12	-
2021	334	180	154	52	29	113	40	10	3
2022	306	149	157	47	26	103	44	11	5
2023	296	159	137	40	22	107	41	7	5
2024	343	193	150	54	23	113	39	16	4
davon (2024): unter 24 Lebensstunden	162	93	69	49	18	49	7	-	-
über 24 Lebensstunden – 7.									
Lebenstag vom 7. – 28. Lebenstag	39	23	16	.	.	10	3	.	-
vom 28. Lebenstag – 1 Jahr	44	21	23	.	-	16	6	.	-
	98	56	42	-	.	38	23	12	4
auf 1.000 Lebendgeborene									
1980	10,3	11,0	9,5	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	0,7
1985	7,2	7,7	6,6	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	0,5
1990	6,4	7,3	5,5	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	0,2
1995	4,7	5,2	4,3	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,1
2005	3,3	3,6	2,9	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,1
2010	3,2	3,4	2,9	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,1
2015	2,9	3,0	2,8	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,0
2020	3,0	3,1	2,8	0,3	0,3	1,1	0,4	0,1	0,0
2021	2,9	3,1	2,8	0,5	0,3	1,0	0,4	0,1	0,0
2022	2,9	2,8	3,1	0,4	0,2	1,0	0,4	0,1	0,0
2023	3,0	3,2	2,9	0,4	0,2	1,1	0,4	0,1	0,1
2024	3,5	3,8	3,2	0,6	0,2	1,2	0,4	0,2	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. 1) U12.9 ab 2021.

4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2.367	1.169	1.198	151	92	59
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	14	7	7	3	.	.
Sepsis (A41)	909	453	456	32	15	17
HIV-Krankheit (B20–B24)	36	25	11	19	12	7
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25.875	13.818	12.057	2.784	1.369	1.415
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	534	389	145	70	53	17
... des Ösophagus (C15)	597	461	136	67	62	5
... des Magens (C16)	953	561	392	145	94	51
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1.641	871	770	154	84	70
... des Mastdarms (C19–C21)	862	493	369	107	66	41
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1.392	876	516	129	81	48
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2.267	1.113	1.154	192	115	77
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4.671	2.748	1.923	458	258	200
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4.464	2.581	1.883	430	236	194
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	598	360	238	69	39	30
... der Brustdrüse (C50)	2.307	23	2.284	400	3	397
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1.216	–	1.216	166	–	166
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1.876	1.876	–	42	42	–
... der Harnorgane (C64–C68)	1.718	1.151	567	106	67	39
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	745	411	334	218	129	89
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2.366	1.344	1.022	184	116	68
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1.044	525	519	46	28	18
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	632	296	336	49	30	19
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5.207	2.493	2.714	316	217	99
Diabetes mellitus (E10–E14)	3.299	1.643	1.656	151	109	42
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8.426	3.301	5.125	349	236	113
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	7.318	2.610	4.708	8	3	5
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	522	381	141	159	116	43
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	199	146	53	106	83	23
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4.838	2.465	2.373	382	220	162
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1.556	937	619	4	.	.
Alzheimer-Krankheit (G30)	1.245	447	798	6	.	.
Multiple Sklerose (G35)	219	84	135	47	22	25

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.-Nr. der ICD 10	
60–70			70–80			80 u. m.				
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
224	141	83	444	264	180	1.548	672	876	(A00-B99)	
						7	3	4	(A15-A16)	
79	45	34	194	112	82	604	281	323	(A41)	
12	9	3							(B20-B24)	
5.174	2.959	2.215	7.041	3.951	3.090	10.876	5.539	5.337	(C00-C97)	
161	129	32	158	116	42	145	91	54	(C00-C14)	
175	141	34	166	129	37	189	129	60	(C15)	
195	127	68	226	151	75	387	189	198	(C16)	
272	159	113	398	233	165	817	395	422	(C18)	
168	100	68	239	151	88	348	176	172	(C19-C21)	
299	199	100	447	297	150	517	299	218	(C22-C24)	
484	276	208	645	340	305	946	382	564	(C25)	
1.353	854	499	1.619	932	687	1.241	704	537	(C30-C39)	
1.304	816	488	1.542	870	672	1.188	659	529	(C33, C34)	
86	49	37	109	75	34	334	197	137	(C43, C44)	
415	5	410	451	4	447	1.041	11	1.030	(C50)	
236	—	236	353	—	353	461	—	461	(C51-C58)	
194	194	—	463	463	—	1.177	1.177	—	(C60-C63)	
239	176	63	452	316	136	921	592	329	(C64-C68)	
184	104	80	191	98	93	152	80	72	(C69-C72)	
347	219	128	610	360	250	1.225	649	576	(C81-C96)	
102	61	41	193	112	81	703	324	379	(D00-D48)	
50	29	21	88	53	35	445	184	261	(D50-D89)	
521	378	143	877	511	366	3.493	1.387	2.106	(E00-E99)	
336	255	81	601	369	232	2.211	910	1.301	(E10-E14)	
364	251	113	863	445	418	6.850	2.369	4.481	(F00-F99)	
81	43	38	677	321	356	6.552	2.243	4.309	(F01, F03)	
162	128	34	115	88	27	86	49	37	(F10)	
52	41	11	28	17	11	13	5	8	(F11-F19)	
513	288	225	1.028	573	455	2.915	1.384	1.531	(G00-G99)	
56	—	—	328	214	114	1.168	687	481	(G20)	
38	—	—	228	99	129	973	327	646	(G30)	
68	31	37	58	20	38	46	11	35	(G35)	

Noch: 4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40.755	19.524	21.231	1.591	1.209	382
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5.542	1.918	3.624	84	61	23
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5.617	3.446	2.171	491	408	83
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20,I22, I24, I25)	8.147	4.676	3.471	201	176	25
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11.477	4.995	6.482	311	240	71
Nichtrheumatische Herzkloppenkrankheiten (I34–I38)	1.960	889	1.071	51	41	10
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5.048	2.096	2.952	92	64	28
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6.563	2.924	3.639	247	150	97
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1.396	643	753	150	80	70
Hirninfarkt (I63)	1.538	703	835	43	34	9
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1.328	716	612	98	77	21
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8.359	4.499	3.860	330	206	124
Grippe (J09–J11)	475	252	223	32	24	8
Pneumonie (J12–J18)	2.424	1.280	1.144	69	43	26
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	120	46	74	7	4	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3.256	1.748	1.508	121	78	43
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5.608	3.031	2.577	719	490	229
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	313	148	165	18	11	7
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	549	263	286	22	11	11
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	862	633	229	319	235	84
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1.739	1.010	729	235	150	85
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1.364	587	777	68	45	23
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3.456	1.652	1.804	78	48	30
Niereninsuffizienz (N17–N19)	2.142	999	1.143	36	26	10
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	215	110	105	194	98	96
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	386	214	172	248	149	99
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2.015	1.048	967	369	265	104
Sterbefälle nach äußereren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6.459	3.768	2.691	1.342	1.028	314
Unfälle (V01–X59, Y85,Y86)	4.890	2.688	2.202	671	538	133
Transportmittelunfälle (V01–V99,Y850,Y859)	411	307	104	209	164	45
Stürze (W00–W19)	3.082	1.595	1.487	125	94	31
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	57	37	20	25	19	6
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	51	25	26	20	12	8
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1.338	931	407	589	430	159
Tätilcher Angriff (X85–Y09, Y871)	40	22	18	28	15	13
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2, U10.9)	1.551	894	657	39	21	18
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	118.583	59.404	59.179	9.060	5.751	3.309

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.-Nr. der ICD 10	
60–70			70–80			80 u. m.				
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		
3.138	2.234	904	6.094	3.748	2.346	29.932	12.333	17.599	(I00–I99)	
202	125	77	481	247	234	4.775	1.485	3.290	(I10–I15)	
885	680	205	1.223	834	389	3.018	1.524	1.494	(I21)	
584	468	116	1.224	873	351	6.138	3.159	2.979	(I20, I22 I24, I25)	
546	399	147	1.341	780	561	9.279	3.576	5.703	(I30–I52)	
85	61	24	243	153	90	1.581	634	947	(I34–I38)	
186	129	57	519	279	240	4.251	1.624	2.627	(I50, I51)	
508	303	205	1.159	647	512	4.649	1.824	2.825	(I60–I69)	
166	84	82	319	162	157	761	317	444	(I60–I62)	
112	62	50	298	169	129	1.085	438	647	(I63)	
181	116	65	309	192	117	740	331	409	(I70–I79)	
1.038	639	399	1.911	1.126	785	5.080	2.528	2.552	(J00–J99)	
67	41	26	97	64	33	279	123	156	(J09–J11)	
146	94	52	339	221	118	1.870	922	948	(J12–J18)	
8	4	4	19	10	9	86	28	58	(J20, J21, J40–J42)	
590	349	241	1.001	538	463	1.544	783	761	(J44)	
929	626	303	1.139	685	454	2.821	1.230	1.591	(K00–K93)	
31	22	9	55	25	30	209	90	119	(K25, K26)	
46	26	20	92	59	33	389	167	222	(K56)	
295	219	76	170	124	46	78	55	23	(K70)	
360	236	124	429	260	169	715	364	351	(K71–K77, K80–K87)	
132	81	51	228	116	112	936	345	591	(L00–M99)	
169	106	63	469	277	192	2.740	1.221	1.519	(N00–N99)	
85	61	24	263	157	106	1.758	755	1.003	(N17–N19)	
9	6	3	8	—	—	4	—	—	(P00–P96)	
52	29	23	28	11	17	58	25	33	(Q00–Q99)	
252	185	67	256	163	93	1.138	435	703	(R00–R99)	
699	520	179	898	558	340	3.520	1.662	1.858	(V01–Y98, inkl. U12.9)	
415	306	109	650	402	248	3.154	1.442	1.712	(V01–X59, Y85, Y86)	
66	52	14	55	38	17	81	53	28	(V01–V99, Y850, Y859)	
212	160	52	408	251	157	2.337	1.090	1.247	(W00–W19)	
9	4	5	12	6	6	11	8	3	(W65–W74)	
8	5	3	8	2	6	15	6	9	(X00–X09)	
245	182	63	201	131	70	303	188	115	(X60–X84, Y870)	
104	69	35	280	171	109	1.128	633	495	(U07.1, U07.2, U10.9)	
13.473	8.604	4.869	21.849	12.770	9.079	74.201	32.279	41.922	(A00–U85)	

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen								
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2.367	215	215	227	201	185	163	192	179	179
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	14		3	–			–	–		
Sepsis (A41)	909	77	77	79	74	70	75	87	77	70
HIV-Krankheit (B20–B24)	36	3		4		3		3	4	
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25.875	2.219	2.094	2.157	2.117	2.091	2.105	2.175	2.180	2.162
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	534	48	36	40	41	46	40	45	42	51
... des Ösophagus (C15)	597	51	53	42	43	47	47	50	49	46
... des Magens (C16)	953	70	77	85	94	73	70	69	94	68
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1.641	136	141	147	119	121	145	136	144	147
... des Mastdarms (C19–C21)	862	79	60	72	58	59	78	73	75	86
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1.392	136	124	106	125	112	110	121	114	106
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2.267	179	151	187	187	190	183	208	177	204
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4.671	416	381	416	387	389	374	401	376	367
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4.464	398	362	401	369	372	359	383	366	352
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	598	61	46	37	62	41	46	49	47	55
... der Brustdrüse (C50)	2.307	189	168	219	194	198	183	197	202	196
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1.216	108	115	98	93	101	110	97	117	97
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1.876	174	155	155	140	144	148	159	159	148
... der Harnorgane (C64–C68)	1.718	138	135	140	139	128	144	140	153	146
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	745	65	73	48	66	71	53	58	65	62
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2.366	196	196	177	185	201	205	192	200	199
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1.044	88	77	77	71	90	88	96	92	99
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	632	60	59	57	46	54	49	44	50	43
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5.207	525	452	409	423	420	407	389	391	439
Diabetes mellitus (E10–E14)	3.299	342	293	269	266	260	259	268	237	265
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8.426	829	737	644	623	633	639	634	708	685
vakuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	7.318	727	642	567	551	553	545	532	621	607
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	522	50	38	40	38	42	44	50	32	34
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	199	19	26	9	9	15	19	14	12	10
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4.838	452	423	393	402	382	364	352	429	369
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1.556	154	131	125	130	131	128	98	139	114
Alzheimer-Krankheit (G30)	1.245	119	121	100	101	91	83	82	124	99
Multiple Sklerose (G35)	219	24	24	11	25	8	12	24	20	16

Okt.	Nov.	Dez.	Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100.000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
				Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
180	224	207	21,1	22,5	25,0	23,8	21,8	19,4	17,6	20,1	18,8	19,4	18,8	24,2	21,7	(A00–B99)
.	.	.	0,1	.	0,3	–	.	.	–	–	(A15–A16)
53	96	74	8,1	8,1	8,9	8,3	8,0	7,3	8,1	9,1	8,1	7,6	5,5	10,4	7,7	(A41)
3	.	6	0,3	0,3	.	0,4	.	0,3	.	0,3	0,4	.	0,3	.	0,6	(B20–B24)
2.239	2.141	2.195	230,2	232,6	243,0	226,1	229,2	219,1	227,9	227,8	228,4	234,0	234,3	231,5	229,8	(C00–C97)
40	54	51	4,8	5,0	4,2	4,2	4,4	4,8	4,3	4,7	4,4	5,5	4,2	5,8	5,3	(C00–C14)
48	66	55	5,3	5,3	6,2	4,4	4,7	4,9	5,1	5,2	5,1	5,0	5,0	7,1	5,8	(C15)
90	74	89	8,5	7,3	8,9	8,9	10,2	7,6	7,6	7,2	9,8	7,4	9,4	8,0	9,3	(C16)
161	109	135	14,6	14,3	16,4	15,4	12,9	12,7	15,7	14,2	15,1	15,9	16,9	11,8	14,1	(C18)
75	71	76	7,7	8,3	7,0	7,5	6,3	6,2	8,4	7,6	7,9	9,3	7,8	7,7	8,0	(C19–C21)
115	119	104	12,4	14,3	14,4	11,1	13,5	11,7	11,9	12,7	11,9	11,5	12,0	12,9	10,9	(C22–C24)
198	213	190	20,2	18,8	17,5	19,6	20,2	19,9	19,8	21,8	18,5	22,1	20,7	23,0	19,9	(C25)
422	389	353	41,6	43,6	44,2	43,6	41,9	40,8	40,5	42,0	39,4	39,7	44,2	42,1	36,9	(C30–C39)
407	369	326	39,7	41,7	42,0	42,0	40,0	39,0	38,9	40,1	38,3	38,1	42,6	39,9	34,1	(C33, C34)
62	47	45	5,3	6,4	5,3	3,9	6,7	4,3	5,0	5,1	4,9	6,0	6,5	5,1	4,7	(C43, C44)
162	204	195	20,5	19,8	19,5	23,0	21,0	20,7	19,8	20,6	21,2	21,2	17,0	22,1	20,4	(C50)
82	90	108	10,8	11,3	13,3	10,3	10,1	10,6	11,9	10,2	12,3	10,5	8,6	9,7	11,3	(C51–C58)
162	151	181	16,7	18,2	18,0	16,2	15,2	15,1	16,0	16,7	16,7	16,0	17,0	16,3	18,9	(C60–C63)
162	136	157	15,3	14,5	15,7	14,7	15,1	13,4	15,6	14,7	16,0	15,8	17,0	14,7	16,4	(C64–C68)
60	57	67	6,6	6,8	8,5	5,0	7,1	7,4	5,7	6,1	6,8	6,7	6,3	6,2	7,0	(C69–C72)
215	196	204	21,1	20,5	22,7	18,6	20,0	21,1	22,2	20,1	21,0	21,5	22,5	21,2	21,4	(C81–C96)
95	89	82	9,3	9,2	8,9	8,1	7,7	9,4	9,5	10,1	9,6	10,7	9,9	9,6	8,6	(D00–D48)
44	57	69	5,6	6,3	6,8	6,0	5,0	5,7	5,3	4,6	5,2	4,7	4,6	6,2	7,2	(D50–D89)
449	440	463	46,3	55,0	52,5	42,9	45,8	44,0	44,1	40,7	41,0	47,5	47,0	47,6	48,5	(E00–E90)
274	284	282	29,4	35,9	34,0	28,2	28,8	27,2	28,0	28,1	24,8	28,7	28,7	30,7	29,5	(E10–E14)
764	743	787	75,0	86,9	85,5	67,5	67,5	66,3	69,2	66,4	74,2	74,1	80,0	80,3	82,4	(F00–F99)
642	637	694	65,1	76,2	74,5	59,4	59,7	57,9	59,0	55,7	65,1	65,7	67,2	68,9	72,6	(F01, F03)
59	49	46	4,6	5,2	4,4	4,2	4,1	4,4	4,8	5,2	3,4	3,7	6,2	5,3	4,8	(F10)
25	26	15	1,8	2,0	3,0	0,9	1,0	1,6	2,1	1,5	1,3	1,1	2,6	2,8	1,6	(F11–F19)
431	375	466	43,0	47,4	49,1	41,2	43,5	40,0	39,4	36,9	44,9	39,9	45,1	40,6	48,8	(G00–G99)
137	117	152	13,8	16,1	15,2	13,1	14,1	13,7	13,9	10,3	14,6	12,3	14,3	12,7	15,9	(G20)
110	111	104	11,1	12,5	14,0	10,5	10,9	9,5	9,0	8,6	13,0	10,7	11,5	12,0	10,9	(G30)
16	17	22	1,9	2,5	2,8	1,2	2,7	0,8	1,3	2,5	2,1	1,7	1,7	1,8	2,3	(G35)

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen								
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	40.755	3.882	3.756	3.490	3.325	3.268	3.127	3.025	2.979	3.058
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5.542	502	522	463	427	454	431	420	414	433
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5.617	509	486	521	504	429	415	419	413	410
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8.147	826	786	718	612	628	652	577	585	588
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11.477	1.111	1.054	936	961	946	882	848	833	852
Nichtrheumatische Herzkloppenkrankheiten (I34–I38)	1.960	175	179	168	168	149	147	138	133	162
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5.048	514	451	430	423	427	375	360	383	361
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6.563	628	575	568	549	535	502	495	485	507
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1.396	114	132	111	127	106	114	97	101	120
Hirninfarkt (I63)	1.538	151	138	126	115	127	111	125	102	120
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1.328	125	125	116	99	109	89	94	95	115
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8.359	975	1.021	737	684	638	568	627	546	555
Grippe (J09–J11)	475	109	246	69	14	.	3	.	–	3
Pneumonie (J12–J18)	2.424	309	249	193	180	184	163	167	147	161
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	120	13	14	10	8	14	10	12	10	7
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3.256	350	298	283	297	251	237	261	244	249
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5.608	541	466	451	480	468	399	450	439	472
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	313	24	19	22	28	23	16	34	30	28
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	549	60	47	44	52	43	30	38	46	55
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	862	111	72	59	72	68	70	69	71	57
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1.739	162	145	162	142	140	128	143	124	140
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1.364	134	102	110	131	94	103	107	94	137
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3.456	351	283	241	289	260	256	247	263	290
Niereninsuffizienz (N17–N19)	2.142	224	179	161	180	169	155	148	170	167
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	215	18	19	15	17	19	18	16	19	26
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	386	32	40	38	29	32	24	32	26	29
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die andererorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2.015	171	165	151	174	171	162	157	157	151
Sterbefälle nach äußereren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6.459	597	502	487	517	527	567	522	539	552
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4.890	452	365	359	396	395	427	388	406	430
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	411	33	29	29	31	27	48	35	41	49
Stürze (W00–W19)	3.082	299	235	226	257	244	253	239	245	269
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	57	4	.	.	4	6	10	13	10	3
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	51	9	3	.	5	.	4	3	.	7
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1.338	122	121	109	106	117	125	111	111	97
Tätilcher Angriff (X85–Y09, Y871)	40	5	3	6	.	.	3	6	.	3
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2, U10.9)	1.551	361	100	34	14	23	37	65	95	120
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	118.583	11.452	10.513	9.721	9.549	9.356	9.079	9.131	9.187	9.367

			Ins-gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
3.610	3.555	3.680	362,6	407,0	435,9	365,8	360,0	342,4	338,5	316,9	312,1	331,0	377,8	384,4	385,2	(I00–I99)
507	487	482	49,3	52,6	60,6	48,5	46,2	47,6	46,7	44,0	43,4	46,9	53,1	52,7	50,5	(I10–I15)
504	494	513	50,0	53,4	56,4	54,6	54,6	44,9	44,9	43,9	43,3	44,4	52,7	53,4	53,7	(I21)
719	707	749	72,5	86,6	91,2	75,3	66,3	65,8	70,6	60,4	61,3	63,6	75,3	76,5	78,4	(I20, I22 I24, I25)
1.017	985	1.052	102,1	116,5	122,3	98,1	104,1	99,1	95,5	88,8	87,3	92,2	106,4	106,5	110,1	(I30–I52)
188	169	184	17,4	18,3	20,8	17,6	18,2	15,6	15,9	14,5	13,9	17,5	19,7	18,3	19,3	(I34–I38)
438	419	467	44,9	53,9	52,3	45,1	45,8	44,7	40,6	37,7	40,1	39,1	45,8	45,3	48,9	(I50, I51)
564	588	567	58,4	65,8	66,7	59,5	59,4	56,0	54,3	51,9	50,8	54,9	59,0	63,6	59,3	(I60–I69)
115	135	124	12,4	12,0	15,3	11,6	13,8	11,1	12,3	10,2	10,6	13,0	12,0	14,6	13,0	(I60–I62)
140	139	144	13,7	15,8	16,0	13,2	12,5	13,3	12,0	13,1	10,7	13,0	14,7	15,0	15,1	(I63)
125	115	121	11,8	13,1	14,5	12,2	10,7	11,4	9,6	9,8	10,0	12,4	13,1	12,4	12,7	(I70–I79)
658	633	717	74,4	102,2	118,5	77,2	74,1	66,8	61,5	65,7	57,2	60,1	68,9	68,4	75,0	(J00–J99)
3	6	18	4,2	11,4	28,5	7,2	1,5	.	0,3	.	–	0,3	0,3	0,6	1,9	(J09 – J11)
237	220	214	21,6	32,4	28,9	20,2	19,5	19,3	17,6	17,5	15,4	17,4	24,8	23,8	22,4	(J12–J18)
8	7	7	1,1	1,4	1,6	1,0	0,9	1,5	1,1	1,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	(J20, J21, J40–J42)
241	251	294	29,0	36,7	34,6	29,7	32,2	26,3	25,7	27,3	25,6	26,9	25,2	27,1	30,8	(J44)
471	493	478	49,9	56,7	54,1	47,3	52,0	49,0	43,2	47,1	46,0	51,1	49,3	53,3	50,0	(K00–K93)
25	30	34	2,8	2,5	2,2	2,3	3,0	2,4	1,7	3,6	3,1	3,0	2,6	3,2	3,6	(K25, K26)
56	41	37	4,9	6,3	5,5	4,6	5,6	4,5	3,2	4,0	4,8	6,0	5,9	4,4	3,9	(K56)
64	83	66	7,7	11,6	8,4	6,2	7,8	7,1	7,6	7,2	7,4	6,2	6,7	9,0	6,9	(K70)
142	155	156	15,5	17,0	16,8	17,0	15,4	14,7	13,9	15,0	13,0	15,2	14,9	16,8	16,3	(K71–K77, K80–K87)
122	109	121	12,1	14,0	11,8	11,5	14,2	9,8	11,1	11,2	9,8	14,8	12,8	11,8	12,7	(L00–M99)
291	350	335	30,8	36,8	32,8	25,3	31,3	27,2	27,7	25,9	27,6	31,4	30,5	37,8	35,1	(N00–N99)
179	216	194	19,1	23,5	20,8	16,9	19,5	17,7	16,8	15,5	17,8	18,1	18,7	23,4	20,3	(N17–N19)
15	19	14	1,9	1,9	2,2	1,6	1,8	2,0	1,9	1,7	2,0	2,8	1,6	2,1	1,5	(P00–P96)
36	34	34	3,4	3,4	4,6	4,0	3,1	3,4	2,6	3,4	2,7	3,1	3,8	3,7	3,6	(Q00–Q99)
186	189	181	17,9	17,9	19,1	15,8	18,8	17,9	17,5	16,4	16,4	16,3	19,5	20,4	18,9	(R00–R99)
567	518	564	57,5	62,6	58,3	51,0	56,0	55,2	61,4	54,7	56,5	59,7	59,3	56,0	59,0	(V01–Y98, inkl. V01–X59, Y85, Y86)
427	399	446	43,5	47,4	42,4	37,6	42,9	41,4	46,2	40,6	42,5	46,5	44,7	43,1	46,7	(V01–V99, Y850, Y859)
34	33	22	3,7	3,5	3,4	3,0	3,4	2,8	5,2	3,7	4,3	5,3	3,6	3,6	2,3	(Y850, Y859)
271	252	292	27,4	31,3	27,3	23,7	27,8	25,6	27,4	25,0	25,7	29,1	28,4	27,2	30,6	(W00–W19)
.	.	.	0,5	0,4	.	.	0,4	0,6	1,1	1,4	1,0	0,3	.	.	.	(W65–W74)
3	5	7	0,5	0,9	0,3	.	0,5	.	0,4	0,3	.	0,8	0,3	0,5	0,7	(X00–X09)
121	92	106	11,9	12,8	14,0	11,4	11,5	12,3	13,5	11,6	11,6	10,5	12,7	9,9	11,1	(X60–X84, Y87)
3	4	.	0,4	0,5	0,3	0,6	.	.	0,3	0,6	.	0,3	0,3	0,4	.	(X85–Y09, Y87)
331	228	143	13,8	37,8	11,6	3,6	1,5	2,4	4,0	6,8	10,0	13,0	34,6	24,7	15,0	(U07.1, U07.2, U07.3)
10.494	10.197	10.537	1.055,2	1.200,5	1.220,1	1.018,8	1.033,9	980,1	982,7	956,5	962,5	1.013,7	1.098,3	1.102,6	1.102,9	(A00–U85)

6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2024 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden-Württemberg	Stadt-kreis Stuttgart	Land-kreis Böb-lingen	Land-kreis Ess-lingen	Land-kreis Göpp-ing-en	Land-kreis Ludwigsburg	Rems-Murr-Kreis	Stadt-kreis Heil-bronn	Land-kreis Heil-bronn
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2.367	116	77	109	74	121	96	40	73
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	14	.	.	—	—	4	—	.	—
Sepsis (A41)	909	39	35	46	28	51	41	11	25
HIV-Krankheit (B20–B24)	36	5	—	—	—	—	—	—	—
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	25.875	1.235	814	1.317	678	1.194	1.005	310	790
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	534	30	13	20	16	20	19	8	20
... des Ösophagus (C15)	597	25	22	28	14	33	13	6	21
... des Magens (C16)	953	46	34	43	34	37	45	8	32
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1.641	68	53	79	38	69	56	23	48
... des Mastdarms (C19–C21)	862	37	29	45	18	37	36	17	15
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1.392	54	35	67	46	69	60	17	47
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2.267	102	88	133	63	104	92	25	72
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4.671	240	142	239	112	198	170	51	133
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4.464	226	137	226	109	191	165	49	129
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	598	28	16	36	18	26	31	4	22
... der Brustdrüse (C50)	2.307	122	66	118	68	111	74	30	72
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1.216	75	38	55	26	48	41	17	42
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1.876	82	73	93	46	95	82	23	60
... der Harnorgane (C64–C68)	1.718	65	58	87	42	88	82	15	56
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	745	30	23	43	19	34	22	10	22
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2.366	122	63	135	68	126	94	25	63
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1.044	34	29	49	44	52	39	12	31
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	632	29	19	31	17	29	21	5	16
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	5.207	250	181	267	130	206	257	60	209
Diabetes mellitus (E10–E14)	3.299	139	122	167	73	139	164	45	150
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	8.426	449	277	438	248	283	304	133	273
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	7.318	370	247	381	219	238	258	114	253
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	522	42	15	30	17	27	22	12	13
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	199	20	6	10	3	8	14	.	4
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4.838	224	155	207	130	215	187	65	143
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1.556	74	54	79	33	65	61	21	42
Alzheimer-Krankheit (G30)	1.245	65	36	42	37	50	48	17	49
Multiple Sklerose (G35)	219	10	9	11	14	13	8	.	5

Hohen-lohe-kreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Landkreis Karlsruhe	Landkreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
23	41	37	25	57	9	65	108	44	25	53	19	104	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A15–A16)
5	11	5	11	24	5	28	47	12	11	26	9	45	(A41)
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	(B20–B24)
220	430	347	330	775	149	673	1.080	538	287	672	364	1.384	(C00–C97)
.	10	5	13	13	5	13	19	13	6	15	14	19	(C00–C14)
4	11	7	8	17	6	24	22	10	11	23	4	26	(C15)
.	21	11	–	25	–	26	42	11	5	30	20	37	(C16)
10	29	31	19	48	10	38	64	33	18	43	18	82	(C18)
6	18	11	12	37	8	25	37	21	5	23	14	47	(C19–C21)
11	26	21	13	34	10	42	61	33	16	37	23	70	(C22–C24)
19	43	27	21	75	14	63	80	55	28	61	32	134	(C25)
45	73	45	76	146	25	125	196	115	57	162	59	282	(C30–C39)
44	68	43	73	137	25	111	191	111	53	153	57	270	(C33, C34)
14	5	5	–	20	5	22	32	12	5	14	10	29	(C43, C44)
18	36	30	29	73	8	58	86	37	22	60	31	118	(C50)
12	21	12	12	38	6	27	44	20	16	32	12	65	(C51–C58)
15	33	33	20	53	9	33	106	40	15	34	34	100	(C60–C63)
15	28	33	26	44	10	45	79	36	15	39	20	94	(C64–C68)
5	11	8	10	18	7	16	17	14	9	16	15	51	(C69–C72)
17	30	30	26	74	16	63	108	54	44	39	29	115	(C81–C96)
12	19	15	16	16	5	23	34	32	13	28	16	62	(D00–D48)
8	15	13	–	16	7	11	22	17	6	7	8	37	(D50–D89)
41	104	65	79	171	23	145	195	94	53	111	99	274	(E00–E90)
30	69	48	59	104	16	70	116	65	28	71	65	165	(E10–E14)
79	104	97	131	218	46	294	385	141	122	226	98	501	(F00–F99)
75	83	83	120	193	42	260	350	129	99	198	87	426	(F01, F03)
.	8	10	7	13	–	16	16	4	10	11	5	36	(F10)
.	4	–	–	–	–	4	7	–	4	6	–	20	(F11–F19)
46	97	80	54	118	22	99	228	96	69	116	74	256	(G00–G99)
17	24	27	24	36	4	43	68	31	27	39	18	84	(G20)
11	24	21	6	25	5	17	68	23	18	29	27	67	(G30)
4	5	–	4	9	–	–	10	4	3	6	3	15	(G35)

Noch: 6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2024 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden-Württemberg	Stadt-Kreis Stuttgart	Landkreis Böblingen	Landkreis Esslingen	Landkreis Göppingen	Landkreis Ludwigsburg	Rems-Murr-Kreis	Stadt-Kreis Heilbronn	Landkreis Heilbronn
Krankheiten des Kreislaufssystems (I00–I99)	40.755	1.762	1.413	1.864	949	2.028	1.658	436	1.148
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5.542	221	262	287	132	278	252	50	144
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5.617	262	169	235	114	245	227	55	162
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	8.147	315	288	326	180	480	363	86	246
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	11.477	467	381	538	295	574	445	118	341
Nichtrheumatische Herzklopfenkrankheiten (I34–I38)	1.960	85	77	100	39	88	58	22	54
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	5.048	199	146	241	142	241	199	53	156
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6.563	330	212	301	154	281	215	80	161
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1.396	74	44	76	31	67	45	19	35
Hirninfarkt (I63)	1.538	67	45	63	23	93	50	16	40
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1.328	67	42	67	31	66	50	20	28
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	8.359	377	276	397	242	364	343	94	246
Grippe (J09–J11)	475	18	13	19	15	31	15	7	13
Pneumonie (J12–J18)	2.424	117	74	149	88	110	134	30	68
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	120	–	4	4	–	–	–	–	5
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	3.256	146	113	117	83	120	110	39	96
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5.608	260	175	244	129	245	213	78	163
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	313	15	10	10	8	13	19	–	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	549	21	16	15	14	20	18	6	11
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	862	43	27	49	21	38	35	15	30
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1.739	83	60	76	49	85	72	24	57
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1.364	61	39	70	43	64	45	11	43
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	3.456	158	94	165	153	154	162	43	134
Niereninsuffizienz (N17–N19)	2.142	91	61	91	128	84	109	22	94
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2.015	64	72	95	75	88	98	29	85
Sterbefälle nach äußereren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	6.459	342	220	346	158	321	213	70	168
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4.890	256	173	277	114	253	167	57	131
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	411	9	14	27	8	17	8	–	14
Stürze (W00–W19)	3.082	187	111	177	70	153	109	42	80
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	57	4	–	3	–	–	–	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	51	3	–	7	–	5	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	1.338	84	45	62	37	51	40	13	32
Tätilcher Angriff (X85–Y09, Y871)*	40	–	–	–	–	4	3	–	–
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2)	1.551	81	50	81	25	66	66	22	69
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	118.583	5.475	3.898	5.715	3.107	5.456	4.726	1.418	3.603

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Hohen-lohe-kreis	Land-kreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Land-kreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
422	784	584	527	1.369	304	967	1.771	979	388	958	655	1.909	(I00–I99)
58	96	97	72	145	103	90	204	166	58	122	122	231	(I10–I15)
51	114	72	66	237	29	182	276	116	54	152	78	301	(I21)
76	164	120	110	298	64	167	355	216	93	180	171	435	(I20, I22 I24, I25)
143	220	168	147	372	51	234	446	237	94	250	169	498	(I30–I52)
17	34	33	26	63	11	54	84	48	16	47	23	96	(I34–I38)
66	103	64	58	186	22	89	179	117	45	117	57	219	(I50, I51)
53	130	88	87	206	40	211	349	165	68	161	72	291	(I60–I69)
12	36	19	16	42	11	46	59	43	21	37	10	67	(I60–I62)
16	26	27	24	44	13	52	70	38	10	34	24	61	(I63)
13	22	13	14	31	9	29	50	39	12	35	14	66	(I70–I79)
90	144	114	116	221	43	227	374	182	84	241	125	427	(J00–J99)
9	3	9	13	—	—	9	21	8	3	16	13	23	(J09–J11)
29	44	27	30	55	16	43	92	51	15	57	37	119	(J12–J18)
3	—	3	3	4	—	—	13	—	—	—	—	6	(J20, J21, J40–J42)
33	54	51	45	96	13	105	147	68	39	113	49	183	(J44)
55	121	86	72	151	44	143	217	130	71	165	91	310	(K00–K93)
7	4	6	15	3	7	18	9	3	12	5	8	8	(K25, K26)
16	13	12	12	—	—	11	18	6	7	12	12	39	(K56)
10	22	16	18	18	8	27	37	20	14	18	18	48	(K70)
17	31	24	9	48	12	44	66	36	21	60	22	113	(K71–K77, K80–K87)
12	25	16	18	43	8	23	65	23	16	30	20	76	(L00–M99)
50	54	53	49	101	23	80	141	91	44	96	55	170	(N00–N99)
42	36	39	28	66	14	38	78	55	21	61	36	114	(N17–N19)
21	37	27	26	65	22	42	69	62	44	227	27	190	(R00–R99)
53	98	87	81	184	35	150	216	160	59	148	87	301	(V01–Y98, inkl. U12.9)
39	80	72	65	146	27	112	158	127	45	104	62	250	(V01–X59, Y85, Y86)
4	5	10	6	11	—	10	15	10	—	6	4	20	(V01–V99, Y850, Y859)
22	57	52	47	100	21	68	91	89	29	62	40	148	(W00–W19)
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	(W65–W74)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	(X00–X09)
12	17	15	12	29	7	34	43	28	11	32	16	45	(X60–X84, Y870)
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	(X85–Y09, Y871)
9	30	24	22	63	5	26	53	33	13	41	31	94	(U07.1, U07.2, U10.9)
1.142	2.111	1.647	1.562	3.586	746	2.990	4.975	2.627	1.294	3.135	1.779	6.116	(A00–U85)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: 6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2024 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i. Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	30	41	36	18	40	54	50	105	37	41
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	10	12	14	3	18	14	17	43	14	18
HIV-Krankheit (B20–B24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	292	371	507	281	470	701	392	1.035	382	552
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	5	–	13	5	13	16	8	25	6	11
... des Ösophagus (C15)	7	10	22	5	7	24	4	21	8	12
... des Magens (C16)	15	12	18	9	22	23	15	44	9	18
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	17	30	32	17	26	57	24	91	26	40
... des Mastdarms (C19–C21)	13	12	17	6	15	16	9	28	14	15
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	17	21	27	12	25	39	10	57	15	25
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	24	33	35	19	35	58	33	88	33	42
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	58	63	80	55	99	102	62	196	79	105
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	57	62	77	46	96	99	61	184	73	100
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	6	7	18	3	11	20	19	20	9	15
... der Brustdrüse (C50)	20	39	48	33	37	60	38	75	31	68
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	9	17	27	21	26	38	22	40	21	26
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	18	27	43	27	30	60	36	70	23	44
... der Harnorgane (C64–C68)	23	25	43	22	26	41	25	60	24	31
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	8	12	14	9	12	17	12	33	15	7
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	25	32	43	14	48	74	40	101	41	54
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	16	17	29	7	15	37	27	52	7	28
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	13	–	15	4	14	21	13	29	3	17
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	87	72	108	60	67	122	80	206	62	105
Diabetes mellitus (E10–E14)	52	55	68	39	35	66	52	141	44	69
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	128	82	150	98	174	235	120	409	81	178
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	109	71	140	81	157	216	107	351	66	163
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	5	3	4	8	10	8	8	27	7	7
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	6	5	–	6	4	–	–	10	3	–
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	48	79	91	36	83	119	86	216	67	98
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	12	26	36	13	28	40	26	77	13	28
Alzheimer-Krankheit (G30)	17	22	26	11	21	28	26	35	19	35
Multiple Sklerose (G35)	–	4	–	–	4	5	–	5	4	6

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadt-Kreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Boden-see-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
28	71	56	33	71	46	61	20	29	45	37	64	33	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A15–A16)
14	24	20	15	27	18	25	3	10	12	21	30	11	(A41)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(B20–B24)
351	720	528	386	670	420	493	279	420	459	507	640	291	(C00–C97)
5	21	15	8	22	11	5	–	8	8	8	16	5	(C00–C14)
6	8	15	12	12	6	7	10	8	7	16	21	13	(C15)
12	29	19	17	16	13	28	7	20	16	22	27	14	(C16)
23	50	38	27	56	35	37	13	24	26	30	27	12	(C18)
7	22	16	10	29	15	24	6	9	21	21	23	13	(C19–C21)
18	47	25	22	41	25	24	14	35	25	25	30	18	(C22–C24)
33	62	43	33	51	30	48	24	28	41	57	56	29	(C25)
71	120	92	79	103	65	95	51	72	84	71	110	60	(C30–C39)
68	116	90	77	99	63	92	50	69	78	69	108	54	(C33, C34)
6	11	11	8	13	11	7	–	4	8	6	16	–	(C43, C44)
27	71	39	22	60	43	31	29	40	52	50	62	30	(C50)
21	37	33	20	27	22	18	18	19	17	25	28	14	(C51–C58)
30	53	27	23	44	29	40	12	26	37	42	45	11	(C60–C63)
24	42	29	27	51	36	42	22	30	27	36	42	12	(C64–C68)
12	19	19	7	16	14	13	12	7	16	20	27	11	(C69–C72)
23	65	52	32	55	32	45	26	34	38	48	67	21	(C81–C96)
13	21	18	13	22	23	17	7	18	17	22	18	14	(D00–D48)
14	16	14	8	20	11	19	–	13	7	13	15	5	(D50–D89)
55	145	104	94	145	77	115	36	77	78	104	120	68	(E00–E90)
39	98	73	61	89	49	70	23	50	52	56	77	35	(E10–E14)
105	260	141	124	168	146	144	89	140	116	177	193	104	(F00–F99)
96	217	118	94	139	128	119	76	126	105	160	161	93	(F01, F03)
3	23	9	7	12	4	12	6	3	6	8	16	5	(F10)
3	3	3	–	4	7	3	–	4	–	–	3	–	(F11–F19)
47	161	96	65	132	77	85	74	85	84	115	115	50	(G00–G99)
19	53	36	21	35	23	26	22	29	26	40	35	21	(G20)
9	47	23	16	50	20	20	17	28	19	31	28	12	(G30)
–	4	4	–	4	–	3	5	3	3	5	18	6	(G35)

Noch: 6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2024 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufssystems (I00–I99)	528	689	842	505	598	912	604	1.655	579	921
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	45	140	96	77	69	113	78	226	97	157
Akuter Myokardinfarkt (I21)	124	70	121	65	63	114	66	222	67	90
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I22, I24, I25)	87	149	153	115	119	183	89	285	117	177
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	131	185	264	144	174	281	208	478	173	290
Nichtrheumatische Herzklopfenkrankheiten (I34–I38)	31	25	58	24	23	52	22	73	25	38
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	59	84	126	59	83	116	76	208	76	147
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	89	82	143	67	114	152	109	323	87	135
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	25	17	27	11	24	28	18	55	19	27
Hirninfarkt (I63)	25	21	36	10	29	29	29	67	26	37
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	21	27	26	14	29	30	21	62	17	30
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	102	135	157	114	136	200	124	329	123	207
Grippe (J09–J11)	5	4	7	6	4	16	8	10	11	16
Pneumonie (J12–J18)	22	45	52	40	43	46	31	115	47	42
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	.	3	4	.	.	–	.	7	.	10
Chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD) (J44)	46	47	59	45	59	76	46	123	37	93
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	53	72	111	75	102	121	109	253	67	108
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	.	9	7	3	3	9	6	12	3	10
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	.	6	7	8	7	11	12	29	7	16
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	10	11	8	10	17	13	19	39	8	18
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	24	19	40	19	28	37	37	67	19	21
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	14	23	17	13	23	45	19	54	13	26
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	36	43	67	29	55	101	48	126	45	51
Niereninsuffizienz (N17–N19)	20	25	44	13	34	72	25	87	25	32
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	25	33	46	29	56	60	40	117	22	53
Sterbefälle nach äußereren Ursachen (V01–Y98, inkl. U12.9)	72	87	97	64	122	163	94	279	83	136
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	55	59	69	51	78	120	66	190	62	113
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	6	5	.	4	4	9	6	19	3	7
Stürze (W00–W19)	32	24	46	28	39	73	40	112	44	69
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	.	–	–	–	4	.	–	3	–	.
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	17	25	24	10	36	36	21	67	19	18
Tätilcher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
COVID-19 mit und ohne Nachweis durch Labortest (U07.1, U07.2)	11	18	25	13	23	39	25	67	18	49
Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	1.460	1.772	2.313	1.348	1.984	2.941	1.834	4.964	1.592	2.583

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau-Kreis	Landkreis Biberach	Boden-see-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
539	1.068	882	672	1.104	649	838	413	776	696	802	1.050	536	(I00–I99)
81	133	165	96	146	64	91	49	88	51	101	108	81	(I10–I15)
53	137	108	84	144	93	123	38	95	205	103	163	70	(I21)
143	205	147	129	196	130	170	89	172	103	160	180	114	(I20, I22–I24, I25)
158	311	264	202	374	204	254	107	241	160	226	312	139	(I30–I52)
26	67	42	33	54	39	29	21	52	39	34	55	22	(I34–I38)
73	130	112	87	170	100	126	41	97	60	107	146	63	(I50, I51)
65	201	135	94	165	115	134	75	92	104	152	183	89	(I60–I69)
14	47	26	18	41	19	24	13	22	27	31	32	18	(I60–I62)
20	42	45	27	38	30	23	16	22	23	46	41	20	(I63)
9	35	25	27	48	16	28	15	29	22	22	41	15	(I70–I79)
123	205	181	126	233	148	183	70	142	126	164	179	115	(J00–J99)
8	14	13	5	22	8	.	6	13	9	14	8	4	(J09–J11)
34	41	59	43	62	52	75	15	33	27	35	40	36	(J12–J18)
.	.	.	4	.	3	5	–	4	3	.	4	–	(J20, J21, J40–J42)
53	100	61	57	98	46	62	30	57	54	54	80	53	(J44)
76	177	137	84	139	80	107	59	107	92	101	143	63	(K00–K93)
3	7	6	.	9	3	3	.	11	4	7	12	.	(K25, K26)
7	25	10	10	15	10	13	8	14	6	16	17	7	(K56)
11	20	18	10	14	9	13	11	14	13	11	22	9	(K70)
25	57	44	26	46	31	37	12	34	21	27	37	18	(K71–K77, K80–K87)
20	46	40	15	33	26	36	14	28	28	29	31	20	(L00–M99)
38	82	75	47	96	41	83	21	51	43	60	93	55	(N00–N99)
28	36	44	32	55	22	47	5	33	26	34	47	48	(N17–N19)
35	47	42	50	57	45	58	45	38	26	40	81	31	(R00–R99)
82	182	139	122	176	104	115	93	118	130	144	164	75	(V01–Y98, inkl. U12.9)
60	134	106	86	137	84	88	69	100	100	111	126	55	(V01–X59, Y85, Y86)
8	8	7	7	11	10	6	7	9	15	3	19	3	(V01–V99, Y850, Y859)
35	84	70	56	91	41	58	48	72	65	78	85	35	(W00–W19)
.	3	.	.	.	–	.	.	3	.	.	–	.	(W65–W74)
.	–	.	.	–	–	–	.	.	(X00–X09)
18	45	31	26	34	15	23	22	16	29	29	35	16	(X60–X84, Y870)
–	.	.	3	.	–	3	.	–	–	.	–	–	(X85–Y09, Y871)
27	34	35	27	49	26	35	13	20	22	32	30	6	(U07.1, U07.2, U10.9)
1.562	3.241	2.500	1.873	3.124	1.927	2.392	1.241	2.066	1.982	2.357	2.944	1.475	(A00–U85)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2024 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie				
		Arbeits-unfall	Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall
unter 40	286	.	.	109	17	.
40 – 60	370	15	.	80	57	.
60 – 80	1.032	16	.	112	375	.
80 und älter	3.045	.	.	77	1.401	.
Insgesamt	4.733	44	.	378	1.850	.
						2.427

8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2024 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt	männlich	weiblich	Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren		
				unter 30	30 – 65	65 und mehr
Selbsttötungen insgesamt (X60–X84)	1.336	929	407	122	600	614
darunter durch						
Erhängen, Strangulation oder Ersticken (X70)	504	407	97	60	251	193
Vergiftung (X60–X69)	361	186	175	21	132	208
Sturz in die Tiefe (X80)	142	82	60	13	66	63
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72–X75)	83	80	3	.	.	58
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	81	63	18	18	50	13
Ertrinken und Untergehen (X71)	32	14	18	.	.	19