

Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 24001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/24 (3)

Fachauskünfte (0711) 641-20 39

21.11.2025

Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2024

Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBI. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBI. I S. 1857).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen*) in Baden-Württemberg 2024 und 2023 nach ausgewählten Diagnosen

| | 2024 | in 112 Einrichtun | gen | 2023 | 3 in 112 Einrichtung | gen |
|--|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------|
| Diagnosen (Pos Nr. der ICD 10) | insgesamt ¹⁾ | männlich | weiblich | insgesamt ¹⁾ | männlich | weiblich |
| (1 66. 14. 46. 162 16) | | , | Anz | zahl | ' | |
| Behandlungsfälle insgesamt | 263.959 | 119.542 | 144.417 | 255.636 | 116.558 | 139.078 |
| darunter Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 26.009 | 12.158 | 13.851 | 24.211 | 11.535 | 12.676 |
| Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten (E00 - E90) | 8.621 | 4.563 | 4.058 | 8.322 | 4.469 | 3.853 |
| Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99) | 45.872 | 16.636 | 29.236 | 45.472 | 16.445 | 29.027 |
| Krankheiten des Nervensystems (G00–G99) | 10.437 | 4.670 | 5.767 | 10.021 | 4.470 | 5.551 |
| Krankheiten des Kreislaufsystems (100–199) | 40.595 | 25.487 | 15.108 | 39.434 | 24.823 | 14.611 |
| Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 8.367 | 4.465 | 3.902 | 8.195 | 4.175 | 4.020 |
| Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93) | 2.710 | 1.296 | 1.414 | 2.505 | 1.209 | 1.296 |
| Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00–M99) | 88.154 | 36.966 | 51.188 | 84.790 | 36.334 | 48.456 |
| Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00–R99) | 3.790 | 1.227 | 2.563 | 3.762 | 1.235 | 2.527 |
| Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 14.422 | 5.552 | 8.870 | 14.699 | 5.788 | 8.911 |
| Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00–Z99) | 6.859 | 3.435 | 3.424 | 6.434 | 3.132 | 3.302 |

^{*)} Ohne Stundenfälle. – 1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen*) in Bader a) Anzahl

| ICD10 | | Ins- | | | Davoi | n im Alter v | von bis | unter J | lahren | | | |
|---------|---|--------|---------|-----|-------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| ICD10 | Krankheitsart | gesamt | unter 1 | 1–5 | 5–15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 |
| | | | | | | Männl | lich | | | | | |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 352 | - | 2 | 14 | 5 | 11 | 7 | 12 | 45 | 104 | 68 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 12.158 | - | 15 | 31 | 45 | 123 | 115 | 178 | 931 | 4.094 | 4.489 |
| C15–C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 1.769 | _ | - | - | 2 | 9 | 21 | 31 | 198 | 608 | 515 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 51 | _ | - | - | _ | 2 | _ | 4 | 3 | 17 | 12 |
| C51-C68 | Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane | 7.203 | _ | 1 | 2 | 5 | 34 | 26 | 39 | 328 | 2.351 | 3.101 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 1.161 | _ | 10 | 19 | 20 | 45 | 37 | 45 | 171 | 465 | 237 |
| D00-D48 | In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters | 540 | _ | 1 | 6 | 7 | 19 | 15 | 18 | 81 | 196 | 122 |
| | Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 165 | - | 9 | 24 | 2 | 7 | 10 | 10 | 38 | 41 | 12 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 4.563 | _ | 13 | 314 | 109 | 169 | 178 | 278 | 1.014 | 1.618 | 611 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 1.500 | _ | - | 5 | 10 | 32 | 48 | 69 | 317 | 660 | 245 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltens- störungen | 16.636 | 1 | 134 | 2.578 | 435 | 1.117 | 1.191 | 1.445 | 3.485 | 5.544 | 473 |
| F10 | Störungen durch Alkohol | 1.161 | _ | - | - | 35 | 172 | 143 | 173 | 298 | 288 | 48 |
| F20-F39 | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen sowie affektive Störungen | 6.360 | 1 | 1 | 29 | 85 | 394 | 410 | 506 | 1.630 | 3.094 | 161 |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | 5.804 | _ | 8 | 310 | 87 | 340 | 532 | 681 | 1.428 | 2.028 | 240 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 4.670 | 1 | 43 | 197 | 152 | 221 | 180 | 259 | 781 | 1.539 | 710 |
| H00-H99 | Krankheiten des Auges und des Ohres | 86 | _ | 4 | 17 | - | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | 15 |
| 100–199 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 25.487 | 1 | 7 | 20 | 63 | 304 | 337 | 674 | 3.200 | 8.815 | 6.387 |
| I10–I15 | Hypertonie | 945 | - | - | - | 2 | 5 | 18 | 32 | 147 | 379 | 193 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheit | 10.234 | - | - | - | 5 | 82 | 104 | 284 | 1.431 | 3.878 | 2.676 |
| l21 | Akuter Myokardinfarkt | 3.202 | - | - | - | 1 | 22 | 35 | 109 | 518 | 1.207 | 772 |
| 160–169 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 7.904 | - | 1 | 1 | 23 | 103 | 114 | 199 | 924 | 2.326 | 1.944 |
| 163 | Hirninfarkt | 6.064 | - | 1 | - | 16 | 68 | 85 | 134 | 658 | 1.746 | 1.535 |
| 170–179 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 1.043 | _ | _ | - | 4 | 7 | 10 | 19 | 104 | 384 | 313 |

| | | Ins- | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | | Ī |
|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| 75 und mehr | unbe- kannt | gesamt | unter 1 | 1–5 | 5–15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75 und mehr | unbe- kannt | ICD10 |
| | 1 | | | | | | | Weiblich | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | _ | 295 | - | 4 | 11 | 4 | 10 | 7 | 17 | 36 | 76 | 50 | 80 | | A00-B99 |
| 2.137 | _ | 13.851 | - | 15 | 40 | 45 | 228 | 295 | 480 | 2.603 | 4.886 | 3.287 | 1.972 | | C00-C97 |
| | | 4 000 | | | | | | _ | | | | | 0.45 | | 0.15 000 |
| 385 | _ | 1.363 | _ | _ | 1 | 1 | 10 | 7 | 31 | 171 | 435 | 360 | 347 | | C15–C26 |
| 13 | _ | 7.537 | - | - | _ | 2 | 86 | 161 | 284 | 1.691 | 2.707 | 1.676 | 930 | | C50 |
| 4.040 | | 4.044 | | 0 | 4 | 4 | 07 | 40 | | 004 | 700 | 40.4 | 070 | | 054 000 |
| 1.316 | - | 1.914 | _ | 2 | 4 | 4 | 27 | 48 | 55 | 294 | 708 | 494 | 278 | | C51–C68 |
| 112 | _ | 966 | _ | 9 | 20 | 23 | 46 | 29 | 38 | 145 | 332 | 205 | 119 | | C81–C96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | _ | 1.326 | _ | 1 | 10 | 4 | 36 | 39 | 56 | 282 | 499 | 234 | 165 | | D00-D48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | _ | 161 | _ | 2 | 19 | 2 | 7 | 13 | 10 | 25 | 43 | 27 | 13 | | D50-D90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | - | 4.058 | - | 22 | 299 | 127 | 240 | 213 | 251 | 758 | 1.223 | 612 | 313 | | E00-E90 |
| 114 | - | 939 | - | 1 | 8 | 8 | 28 | 21 | 40 | 149 | 339 | 197 | 148 | | E10-E14 |
| 233 | _ | 29.236 | _ | 100 | 1.413 | 431 | 2.633 | 3.443 | 3.669 | 6.400 | 9.306 | 1.237 | 604 | | F00-F99 |
| 4 | _ | 314 | _ | _ | _ | 5 | 30 | 31 | 31 | 76 | 109 | 25 | 7 | | F10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | - | 11.444 | - | - | 35 | 175 | 784 | 739 | 990 | 2.908 | 5.165 | 489 | 159 | | F20-F39 |
| 150 | _ | 15.683 | _ | 16 | 331 | 159 | 1.697 | 2.600 | 2.571 | 3.301 | 3.888 | 705 | 415 | | F40–F48 |
| 587 | _ | 5.767 | _ | 33 | 163 | 145 | 427 | 387 | 441 | 1.243 | 1.669 | 708 | 551 | | G00–G99 |
| 40 | | | | | | | | | 0 | | 04 | 47 | | | 1100 1100 |
| 12 | - | 133 | - | 1 | 13 | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 21 | 17 | 45 | | H00–H99 |
| 5.679 | - | 15.108 788 | _ | 8 | 16 2 | 64 | 273 3 | 219 21 | 377 27 | 1.551 76 | 3.621 256 | 3.694 212 | 5.285 188 | | 110–199 |
| 1.774 | _ | 3.311 | _ | _ | _ | 2 | 10 | 20 | 60 | 327 | 914 | 978 | 1.001 | | 120–125 |
| 538 | _ | 1.177 | _ | _ | _ | _ | 2 | 8 | 26 | 126 | 310 | 316 | 389 | | 120-125 |
| 2.269 | _ | 6.295 | _ | 1 | _ | - 27 | 146 | 103 | 167 | 615 | 1.300 | 1.423 | 2.513 | | 160–169 |
| 1.821 | _ | 4.830 | _ | _ | _ | 18 | 106 | 71 | 113 | 416 | 887 | 1.117 | 2.102 | | 163 |
| | | | _ | _ | _ | | | | | | | | | | |
| 202 | _ | 468 | - | - | - | - | 8 | 2 | 8 | 45 | 122 | 146 | 137 | | 170–179 |

Noch: 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen*) in a) Anzahl

| | a) Alizalii | | | | Dovo | n im Alter | von his | untor | lahran | | | |
|---------|--|----------------|---------|-----|-------|------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | Ins- gesamt | | | | | von bis | | | | | |
| ICD10 | Krankheitsart | gesam | unter 1 | 1–5 | 5–15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 |
| | | | | | | Mänr | nlich | | | | | |
| 180–199 | Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 434 | _ | 4 | 11 | 7 | 17 | 14 | 15 | 60 | 154 | 88 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 4.465 | _ | 121 | 447 | 32 | 65 | 79 | 104 | 491 | 1.606 | 956 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3.072 | _ | 76 | 269 | 19 | 34 | 42 | 60 | 339 | 1.244 | 684 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungs- systems | 1.296 | _ | 2 | 17 | 18 | 60 | 56 | 92 | 263 | 507 | 146 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 387 | 2 | 59 | 144 | 4 | 10 | 9 | 6 | 54 | 69 | 19 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | 36.966 | _ | 2 | 40 | 91 | 590 | 684 | 975 | 4.810 | 14.659 | 8.534 |
| M00-M25 | Arthropathien (Gelenkleiden) | 19.662 | _ | 1 | 11 | 25 | 119 | 130 | 197 | 1.571 | 6.646 | 6.147 |
| M40-M54 | Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 14.483 | _ | 1 | 20 | 52 | 419 | 488 | 670 | 2.719 | 6.535 | 2.001 |
| M60-M79 | Krankheiten der Weichteilgewebe | 2.240 | _ | _ | 4 | 7 | 34 | 42 | 84 | 429 | 1.267 | 278 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 389 | _ | 1 | 5 | 5 | 18 | 18 | 14 | 67 | 115 | 74 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 434 | _ | 56 | 101 | 63 | 51 | 24 | 15 | 48 | 52 | 17 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 1.227 | _ | 27 | 117 | 9 | 39 | 52 | 70 | 147 | 222 | 185 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 5.552 | - | 5 | 29 | 79 | 191 | 152 | 223 | 575 | 1.377 | 1.183 |
| S30-S39 | Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 524 | _ | _ | _ | 6 | 14 | 12 | 30 | 42 | 122 | 116 |
| S70-S99 | Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchel- | 0.070 | | 4 | | 07 | 54 | 20 | 00 | 400 | 470 | 500 |
| 070 | region und des Fußes | 2.273 | _ | 1 | _ | 27 | 51 | 38 | 63 | 182 | 473 | 520 |
| S72 | Fraktur des Femurs | 1.650 | _ | _ | _ | 7 | 10 | 11 | 14 | 76 | 287 | 416 |
| A00-T98 | zusammen | 115.380 | 7 | 502 | 4.101 | 1.119 | 2.997 | 3.108 | 4.378 | 16.042 | 40.579 | 24.001 |
| Z00–Z99 | Faktoren, die den Gesundheits- zustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesen führen | 3.435 | 11 | 92 | 360 | 39 | 169 | 198 | 202 | 466 | 666 | 676 |
| | Sonstige bzw. Diagnose unbekannt | 727 | - | 2 | - | 23 | 43 | 41 | 54 | 160 | 336 | 39 |
| | Insgesamt | 119.542 | 18 | 596 | 4.461 | 1.181 | 3.209 | 3.347 | 4.634 | 16.668 | 41.581 | 24.716 |

^{*)} Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

| | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | Ins- | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-------|-----|---------|----------------|----------------|----------------|
| ICD10 | unbe- kannt | 75 und mehr | 65–75 | 55–65 | 45–55 | 40–45 | 35–40 | 25–35 | 15–25 | 5–15 | 1–5 | unter 1 | gesamt | unbe- kannt | 75 und mehr |
| | | | | | | | Weiblich | , | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180–199 | _ | 154 | 207 | 411 | 248 | 61 | 36 | 59 | 16 | 10 | _ | _ | 1.202 | _ | 64 |
| J00–J99 | - | 582 | 871 | 1.266 | 450 | 123 | 82 | 99 | 41 | 300 | 88 | _ | 3.902 | - | 564 |
| J40–J47 | _ | 353 | 678 | 1.045 | 326 | 81 | 49 | 68 | 24 | 165 | 46 | _ | 2.835 | _ | 305 |
| K00–K93 | _ | 210 | 225 | 457 | 226 | 82 | 71 | 91 | 20 | 28 | 4 | _ | 1.414 | _ | 135 |
| 100 100 | | 210 | 220 | 401 | 220 | 02 | ,, | 01 | 20 | 20 | 7 | | 1.414 | | 100 |
| L00–L99 | - | 16 | 25 | 116 | 65 | 32 | 19 | 23 | 4 | 158 | 68 | _ | 526 | - | 11 |
| M00–M99 | - | 12.296 | 13.151 | 16.942 | 6.215 | 1.206 | 648 | 583 | 98 | 44 | 3 | 2 | 51.188 | - | 6.581 |
| M00–M25 | - | 9.221 | 9.649 | 8.009 | 1.995 | 230 | 100 | 122 | 21 | 9 | 3 | 1 | 29.360 | - | 4.815 |
| M40–M54 | _ | 2.613 | 2.885 | 7.258 | 3.463 | 853 | 472 | 396 | 63 | 26 | - | 1 | 18.030 | - | 1.578 |
| M60–M79 | - | 175 | 350 | 1.329 | 609 | 93 | 60 | 38 | 7 | 4 | - | - | 2.665 | - | 95 |
| N00–N99 | _ | 79 | 55 | 114 | 112 | 74 | 86 | 157 | 18 | 4 | - | - | 699 | - | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q00–Q99 | - | 13 | 33 | 61 | 55 | 35 | 36 | 79 | 110 | 97 | 32 | - | 551 | - | 7 |
| R00-R99 | _ | 644 | 237 | 331 | 382 | 294 | 333 | 169 | 25 | 125 | 23 | _ | 2.563 | _ | 359 |
| 100 100 | | 044 | 201 | 331 | 302 | 254 | 300 | 100 | 20 | 123 | 20 | | 2.500 | | 000 |
| S00-T98 | - | 4.138 | 1.889 | 1.399 | 506 | 289 | 305 | 265 | 51 | 23 | 5 | - | 8.870 | - | 1.738 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| S30–S39 | - | 592 | 185 | 129 | 30 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | - | - | 964 | - | 182 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| S70–S99 S72 | | 2.2321.979 | 898 717 | 598 335 | 196 67 | 28 5 | 20 3 | 35 6 | 16 3 | 2 | _ | _ | 4.025 3.116 | _ | 918 829 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-T98 | _ | 27.006 | 26.352 | 42.031 | 20.919 | 7.446 | 6.208 | 5.334 | 1.191 | 2.764 | 409 | 7 | 139.667 | _ | 18.546 |
| 700 700 | | 050 | 707 | AF 4 | 200 | 000 | 205 | 445 | 5 0 | 0.40 | 404 | 2 | 0.404 | | EEO |
| Z00–Z99 | _ | 850 | 707 | 454 | 308 | 206 | 225 | 145 | 50 | 349 | 124 | 6 | 3.424 | - | 556 |
| Sonstige | - | 30 | 40 | 541 | 357 | 107 | 82 | 133 | 28 | 5 | 3 | - | 1.326 | - | 29 |
| Insgesam | _ | 27.886 | 27.099 | 43.026 | 21.584 | 7.759 | 6.515 | 5.612 | 1.269 | 3.118 | 536 | 13 | 144.417 | _ | 19.131 |

2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen*) in Bader b) Verweildauer in Tagen

| Davon im Alter von bis unter | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|---------|------|-------|--------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | Ins- | - | | Davor | n im Alter v | on bis | unter J | ahren | Г | T | |
| ICD10 | Krankheitsart | gesamt | unter 1 | 1–5 | 5–15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 |
| | | | | | | l Män | nlich | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A00–B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 24,1 | _ | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 27,4 | 23,9 | 18,8 | 28,7 | 25,1 | 22,5 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 22,1 | | 27,8 | 27,5 | 24,9 | 23,7 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 22,6 | 21,7 |
| | | 22,1 | _ | 21,0 | 27,5 | 24,9 | 23,7 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 22,0 | 21,7 |
| C15–C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 21,8 | - | - | - | 28,0 | 23,2 | 22,7 | 23,0 | 22,6 | 22,3 | 21,5 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 22,3 | _ | _ | _ | - | 25,5 | _ | 22,8 | 20,3 | 23,4 | 20,4 |
| C51–C68 | Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane | 22,0 | _ | 28,0 | 21,0 | 23,8 | 22,9 | 20,4 | 22,3 | 22,7 | 22,4 | 21,8 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 22,6 | _ | 27,7 | 27,9 | 26,0 | 22,2 | 22,0 | 21,4 | 23,4 | 22,7 | 21,9 |
| D00-D48 | In-situ-Neubildungen, gutartige | ,- | | , | ,- | -,- | , | ,- | , | -, | , | ,- |
| | Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekannten Charakters | 26,5 | _ | 28,0 | 27,7 | 36,3 | 33,5 | 24,7 | 25,6 | 27,3 | 27,2 | 25,4 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blut- | | | | | | | | | | | |
| | bildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 22,6 | _ | 20,7 | 21,2 | 28,0 | 36,0 | 23,7 | 22,2 | 23,0 | 21,8 | 20,4 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und | | | | | | | | | | | |
| | Stoffwechselkrankheiten | 20,2 | - | 26,3 | 25,2 | 24,0 | 20,5 | 21,3 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 18,4 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 21,3 | - | - | 18,4 | 21,0 | 22,3 | 20,2 | 21,3 | 22,2 | 21,4 | 20,6 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltens- störungen | 36,3 | 1,0 | 25,9 | 24,3 | 47,4 | 48,6 | 40,8 | 38,1 | 38,1 | 37,4 | 29,3 |
| F10 | Störungen durch Alkohol | 77,7 | _ | _ | _ | 72,1 | 79,0 | 79,7 | 78,9 | 79,7 | 77,2 | 60,8 |
| F20-F39 | Schizophrenie, schizotype und wahn- hafte Störungen sowie affektive Störungen | 35,9 | 1,0 | 21,0 | 25,3 | 32,7 | 34,6 | 35,9 | 35,1 | 36,4 | 36,6 | 29,8 |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und | | | | | | | | | | | |
| | somatoforme Störungen | 29,2 | - | 20,8 | 24,1 | 28,0 | 28,1 | 26,6 | 26,7 | 29,9 | 32,6 | 23,3 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 30,5 | 3,0 | 40,2 | 33,7 | 39,9 | 31,5 | 30,2 | 30,0 | 30,5 | 29,9 | 30,7 |
| H00-H99 | Krankheiten des Auges und des Ohres | 22,3 | - | 20,3 | 21,8 | - | 21,0 | 28,0 | 18,8 | 20,5 | 24,6 | 21,7 |
| 100–199 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 24,0 | 28,0 | 24,9 | 26,3 | 28,9 | 23,8 | 25,1 | 24,2 | 25,2 | 24,7 | 22,9 |
| I10–I15 | Hypertonie | 18,2 | - | - | - | 24,5 | 21,4 | 17,6 | 19,3 | 19,5 | 19,3 | 16,1 |
| I20–I25 | Ischämische Herzkrankheit | 21,0 | - | - | - | 17,4 | 17,5 | 19,4 | 20,7 | 22,3 | 22,2 | 19,7 |
| l21 | Akuter Myokardinfarkt | 21,2 | - | - | - | 19,0 | 22,1 | 22,7 | 22,3 | 22,8 | 22,2 | 19,7 |
| 160–169 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 30,5 | - | 46,0 | 68,0 | 38,9 | 31,3 | 33,5 | 31,3 | 32,5 | 31,2 | 29,9 |
| 163 | Hirninfarkt | 30,3 | - | 46,0 | - | 43,1 | 30,5 | 34,3 | 30,7 | 31,7 | 31,5 | 29,6 |
| 170–179 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 22,3 | _ | _ | - | 24,3 | 22,4 | 27,8 | 22,1 | 23,0 | 23,3 | 21,3 |

| | | Ins- | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|---------|
| 75 und mehr | unbe- kannt | gesamt | unter 1 | 1–5 | 5 –15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75 und mehr | unbe- kannt | ICD10 |
| | | | | | | | | Weiblich | | | | | | | |
| 00.0 | | 04.0 | | 04.0 | 00.0 | 440 | 00.5 | 07.0 | 00.0 | 20.2 | 05.4 | 04.0 | 00.4 | | 400 B00 |
| 22,6 | - | 24,3 | _ | 21,0 | 20,6 | 14,8 | 26,5 | 37,3 | 29,6 | 26,9 | 25,4 | 21,9 | 22,1 | | A00–B99 |
| 21,4 | - | 22,4 | - | 28,0 | 57,8 | 43,7 | 23,2 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 21,7 | 21,3 | - | C00-C97 |
| 20,8 | - | 22,0 | - | - | 28,0 | 28,0 | 24,8 | 27,0 | 22,6 | 22,1 | 22,5 | 21,7 | 21,3 | - | C15–C26 |
| 22,3 | - | 22,0 | - | - | - | 24,0 | 22,2 | 21,2 | 21,7 | 22,5 | 22,3 | 21,6 | 21,1 | - | C50 |
| 21,5 | - | 23,2 | - | 28,0 | 311,3 | 219,3 | 20,9 | 22,4 | 22,7 | 22,4 | 22,6 | 21,8 | 21,4 | - | C51–C68 |
| 21,3 | - | 23,3 | - | 28,0 | 27,6 | 26,5 | 25,6 | 22,2 | 22,0 | 23,2 | 23,7 | 22,3 | 22,1 | - | C81–C96 |
| 23,2 | _ | 25,4 | _ | 28,0 | 26,4 | 23,8 | 28,5 | 31,7 | 25,4 | 26,2 | 25,4 | 23,9 | 24,3 | _ | D00–D48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,0 | - | 21,5 | - | 17,5 | 19,2 | 24,5 | 22,9 | 21,2 | 23,0 | 22,4 | 23,9 | 18,6 | 19,2 | - | D50-D90 |
| 18,3 | _ | 21,0 | _ | 26,6 | 25,2 | 23,0 | 21,6 | 20,7 | 21,5 | 21,1 | 20,6 | 19,2 | 19,6 | _ | E00-E90 |
| 20,0 | - | 22,0 | - | 20,0 | 21,0 | 23,9 | 22,0 | 22,6 | 23,7 | 23,7 | 22,1 | 21,3 | 20,3 | - | E10-E14 |
| 20,4 | _ | 30,7 | _ | 24,3 | 25,2 | 31,6 | 27,8 | 24,9 | 26,7 | 32,9 | 35,8 | 25,4 | 22,3 | _ | F00–F99 |
| 43,3 | - | 74,8 | | - | - | 97,0 | 88,0 | 82,6 | 76,4 | 77,8 | 71,5 | 55,4 | 49,4 | - | F10 |
| 24,1 | - | 34,9 | - | - | 26,7 | 32,0 | 33,0 | 30,6 | 32,9 | 36,0 | 36,8 | 27,5 | 23,4 | - | F20–F39 |
| 18,7 | - | 27,1 | _ | 24,5 | 23,8 | 30,1 | 24,0 | 22,5 | 23,7 | 29,2 | 33,5 | 23,0 | 21,0 | - | F40–F48 |
| 27,4 | - | 29,9 | _ | 28,6 | 32,0 | 48,0 | 28,6 | 27,1 | 28,4 | 30,5 | 30,4 | 28,7 | 27,3 | _ | G00–G99 |
| 22,8 | - | 23,5 | _ | 21,0 | 20,9 | 11,0 | 18,8 | 28,5 | 23,1 | 27,9 | 24,9 | 24,9 | 21,9 | _ | H00–H99 |
| 23,3 | - | 25,8 | _ | 26,3 | 20,9 | 27,5 | 30,4 | 28,1 | 27,5 | 27,8 | 26,7 | 24,8 | 24,8 | _ | 100–199 |
| 16,7 | _ | 18,6 | _ | 21,0 | 21,0 | 13,0 | 25,0 | 21,2 | 20,8 | 20,7 | 19,9 | 16,6 | 17,7 | _ | l10–l15 |
| 19,2 | _ | 20,3 | _ | _ | _ | 7,0 | 17,0 | 15,0 | 19,7 | 22,0 | 21,9 | 19,5 | 19,3 | _ | 120–125 |
| 19,4 | _ | 20,4 | _ | _ | _ | _ | 21,0 | 18,9 | 21,5 | 22,0 | 21,9 | 19,3 | 19,5 | _ | 121 |
| 29,0 | _ | 32,0 | _ | 21,0 | _ | 35,0 | 34,8 | 34,9 | 33,1 | 34,0 | 33,6 | 32,1 | 30,2 | _ | 160–169 |
| 28,9 | _ | 32,1 | - | - | - | 36,1 | 34,8 | 34,6 | 32,4 | 34,0 | 34,0 | 32,2 | 30,6 | | 163 |
| 21,3 | - | 22,2 | _ | - | - | - | 26,1 | 24,5 | 22,3 | 23,3 | 23,0 | 21,9 | 21,3 | - | 170–179 |

Noch: 2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen*) in b) Verweildauer in Tagen

| , | , , | Ins- | | | Davor | n im Alter v | on bis | unter J | ahren | | | |
|---------|---|--------|---------|------|-------|--------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| ICD10 | Krankheitsart | gesamt | unter 1 | 1–5 | 5–15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 |
| | | | | | | l Män | nlich | | | | | |
| | Krankheiten der Venen und Lymph- gefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 27,2 | _ | 19,8 | 23,7 | 28,3 | 27,7 | 26,7 | 29,9 | 28,9 | 27,4 | 26,1 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 22,4 | - | 23,6 | 22,9 | 25,7 | 20,9 | 23,9 | 23,0 | 23,9 | 23,7 | 20,4 |
| | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 22,8 | - | 25,7 | 24,3 | 27,2 | 21,0 | 24,7 | 23,8 | 24,3 | 23,7 | 20,5 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungs- systems | 21,5 | _ | 21,0 | 21,5 | 20,1 | 20,6 | 21,8 | 21,2 | 22,0 | 22,2 | 20,0 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 21,9 | 26,0 | 23,7 | 21,4 | 20,3 | 16,7 | 20,9 | 24,5 | 22,2 | 22,4 | 18,6 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | 21,3 | - | 33,5 | 22,1 | 21,6 | 22,2 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,2 | 20,1 |
| M00-M25 | Arthropathien (Gelenkleiden) | 20,7 | - | 21,0 | 22,2 | 22,1 | 22,2 | 22,0 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 19,8 |
| | Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | 22,0 | _ | 46,0 | 22,6 | 20,9 | 22,3 | 22,0 | 22,4 | 22,6 | 22,5 | 20,8 |
| M60-M79 | Krankheiten der Weichteilgewebe | 22,3 | - | - | 21,0 | 22,1 | 21,5 | 22,7 | 22,3 | 22,7 | 22,8 | 20,5 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 21,3 | - | 21,0 | 21,0 | 17,0 | 21,3 | 20,7 | 22,6 | 22,0 | 22,5 | 19,9 |
| | Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien | 24,2 | - | 25,8 | 24,5 | 24,6 | 23,9 | 23,5 | 25,1 | 22,0 | 24,5 | 22,4 |
| | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 21,9 | - | 24,8 | 21,9 | 40,4 | 25,6 | 21,2 | 20,9 | 21,5 | 23,0 | 21,5 |
| | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 23,7 | - | 25,0 | 22,7 | 28,7 | 27,7 | 25,7 | 24,7 | 25,0 | 24,9 | 22,4 |
| | Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 23,2 | _ | _ | _ | 25,0 | 22,6 | 23,7 | 25,8 | 23,3 | 24,3 | 23,1 |
| | Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und | | | | | | | | | | | |
| | des Fußes | 22,4 | - | 21,0 | _ | 26,5 | 23,3 | 24,3 | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 21,3 |
| S72 | Fraktur des Femurs | 21,9 | - | - | - | 22,7 | 20,7 | 25,8 | 22,6 | 22,4 | 23,1 | 21,0 |
| A00-T98 | zusammen | 24,7 | 15,7 | 26,1 | 24,4 | 35,9 | 33,3 | 30,2 | 28,2 | 26,8 | 25,3 | 21,8 |
| | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesen führen | 19,5 | 26,0 | 23,8 | 23,6 | 24,0 | 16,7 | 16,7 | 19,8 | 16,7 | 18,7 | 19,8 |
| | Sonstige bzw. Diagnose unbekannt | 28,9 | _ | 19,0 | _ | 30,6 | 30,1 | 28,9 | 29,3 | 29,9 | 29,4 | 23,4 |
| | Insgesamt | 24,6 | 22,0 | 25,7 | 24,4 | 35,4 | 32,4 | 29,4 | 27,9 | 26,6 | 25,2 | 21,7 |

^{*)} Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

| | | Inc | Davon im Alter von bis unter Jahren | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 75 und mehr | unbe- kannt | Ins- gesamt | unter 1 | 1–5 | 5–15 | 15–25 | 25–35 | 35–40 | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75 und mehr | unbe- kannt | ICD10 |
| | l | | | | | | | Weiblich | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,1 | - | 27,2 | - | _ | 20,2 | 23,8 | 28,3 | 25,6 | 27,4 | 27,7 | 27,0 | 27,7 | 27,1 | _ | 180–199 |
| 19,8 | - | 22,1 | - | 20,9 | 22,6 | 23,2 | 22,3 | 22,3 | 23,7 | 23,9 | 23,6 | 20,1 | 20,2 | _ | J00–J99 |
| 20,3 | - | 22,5 | _ | 22,2 | 24,2 | 23,1 | 23,5 | 22,4 | 24,3 | 24,0 | 23,6 | 20,3 | 20,2 | - | J40–J47 |
| 20,3 | - | 20,8 | - | 22,8 | 21,1 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 21,4 | 19,6 | 20,3 | _ | K00–K93 |
| 24,5 | - | 20,9 | - | 22,6 | 22,4 | 18,3 | 18,4 | 20,0 | 20,3 | 20,8 | 19,9 | 18,3 | 16,8 | - | L00–L99 |
| 19,9 | - | 21,1 | 11,0 | 21,0 | 21,9 | 23,8 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,2 | 19,9 | 20,0 | _ | M00–M99 |
| 19,7 | - | 20,5 | 11,0 | 21,0 | 22,3 | 20,3 | 22,4 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 21,8 | 19,7 | 19,8 | _ | M00-M25 |
| 20,5 | - | 21,9 | 11,0 | - | 22,0 | 24,9 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 20,2 | 20,4 | _ | M40-M54 |
| 20,2 | - | 22,4 | - | - | 22,0 | 23,0 | 20,3 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 22,7 | 20,3 | 20,2 | _ | M60–M79 |
| 20,5 | - | 21,4 | - | - | 21,0 | 21,3 | 20,8 | 21,6 | 22,1 | 21,0 | 21,6 | 20,9 | 22,4 | - | N00–N99 |
| 23,9 | - | 24,5 | _ | 26,9 | 24,6 | 23,3 | 24,8 | 26,1 | 25,4 | 26,0 | 24,1 | 21,6 | 23,7 | - | Q00–Q99 |
| 20,9 | - | 20,8 | _ | 23,0 | 21,4 | 25,5 | 20,3 | 20,1 | 20,5 | 21,0 | 21,8 | 19,8 | 21,0 | _ | R00-R99 |
| 22,2 | - | 22,0 | _ | 19,2 | 21,5 | 25,2 | 22,1 | 20,8 | 21,9 | 23,9 | 23,4 | 21,0 | 21,8 | _ | S00-T98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,1 | - | 21,6 | - | - | - | 22,4 | 23,2 | 18,0 | 27,1 | 25,1 | 23,1 | 20,6 | 21,4 | _ | S30–S39 |
| 22,0 | - | 21,9 | _ | _ | 21,0 | 22,4 | 23,2 | 23,9 | 22,1 | 23,9 | 23,0 | 20,9 | 21,8 | _ | S70–S99 |
| 21,9 | _ | 21,7 | _ | _ | 21,0 | 24,0 | 22,2 | 26,3 | 22,2 | 24,5 | 22,6 | 20,9 | 21,7 | _ | S72 |
| 21,6 | - | 24,3 | 19,1 | 23,9 | 25,2 | 30,3 | 25,9 | 24,1 | 25,1 | 26,6 | 26,0 | 21,4 | 21,6 | _ | A00–T98 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,2 | - | 20,5 | 28,0 | 23,0 | 23,2 | 23,6 | 19,9 | 22,5 | 22,3 | 18,4 | 19,0 | 19,9 | 20,1 | - | Z00–Z99 |
| 21,1 | - | 29,8 | - | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 29,8 | 28,9 | 28,9 | 30,6 | 30,8 | 23,4 | 21,6 | - | Sonstige |
| 21,6 | - | 24,2 | 23,2 | 23,7 | 25,0 | 29,9 | 25,8 | 24,1 | 25,0 | 26,6 | 26,0 | 21,4 | 21,5 | - | Insgesamt |

3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen in Baden-Württemberg 2024 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

| | 1 | | | | • | <u> </u> | | | | |
|------------------------|-----------|---------|----------|-----------|---------|--------------|---------|---------|-----------|---------|
| | | | | | Entl | assene Perso | nen | | | |
| Wohnsitz der Personen | Insgesamt | | | | davon | mit Hauptdia | gnose | | | |
| | | A00-B99 | C00 -C97 | D00 - D48 | D50-D90 | E00-E90 | F00-F99 | G00–G99 | H00 - H99 | 100-199 |
| Baden-Württemberg | 171.379 | 475 | 16.345 | 1.276 | 163 | 3.645 | 18.992 | 6.545 | 130 | 31.197 |
| Bayern | 27.305 | 38 | 3.486 | 196 | 28 | 929 | 6.038 | 988 | 16 | 2.750 |
| Berlin | 1.794 | 1 | 114 | 13 | 6 | 117 | 768 | 95 | _ | 100 |
| Brandenburg | 1.158 | 3 | 55 | 6 | 3 | 86 | 485 | 59 | 8 | 62 |
| Bremen | 289 | 1 | 9 | _ | _ | 23 | 127 | 21 | _ | 14 |
| Hamburg | 754 | 4 | 46 | 3 | 6 | 40 | 309 | 45 | _ | 64 |
| Hessen | 10.594 | 23 | 1.064 | 95 | 28 | 426 | 3.100 | 563 | 9 | 1.331 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 469 | _ | 13 | 1 | 1 | 31 | 223 | 28 | 1 | 21 |
| Niedersachsen | 4.735 | 7 | 173 | 23 | 8 | 302 | 2.076 | 183 | 5 | 333 |
| Nordrhein-Westfalen | 16.941 | 22 | 1.701 | 64 | 35 | 847 | 7.015 | 687 | 13 | 1.059 |
| Rheinland-Pfalz | 14.187 | 46 | 1.860 | 126 | 23 | 399 | 2.961 | 664 | 14 | 2.362 |
| Saarland | 2.869 | 5 | 717 | 31 | 3 | 147 | 743 | 110 | 4 | 215 |
| Sachsen | 2.434 | 4 | 95 | 6 | 6 | 117 | 1.062 | 143 | 3 | 90 |
| Sachsen-Anhalt | 859 | 1 | 22 | 3 | 5 | 76 | 367 | 35 | 2 | 44 |
| Schleswig-Holstein | 1.435 | - | 64 | 4 | _ | 100 | 666 | 73 | - | 96 |
| Thüringen | 1.801 | 1 | 80 | 7 | 6 | 94 | 709 | 82 | 6 | 80 |
| Wohnsitz im Ausland | 4.954 | 16 | 165 | 12 | 5 | 1.242 | 230 | 116 | 8 | 777 |
| Wohnsitz unbekannt | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ |
| Insgesamt | 263.959 | 647 | 26.009 | 1.866 | 326 | 8.621 | 45.872 | 10.437 | 219 | 40.595 |

Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationär behandelte Personen in Baden-Württemberg 2024 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose*)

| | | | | | Entlassene | Personen | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| Wohnsitz der Personen | | | | | davon mit Ha | uptdiagnose | | | | |
| | J00–J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | Q00 - Q99 | R00-R99 | S00-T98 | Z00–Z99 | Sonstige |
| Baden-Württemberg | 4.333 | 1.472 | 302 | 68.493 | 556 | 471 | 1.699 | 11.128 | 3.385 | 772 |
| Bayern | 956 | 351 | 101 | 8.165 | 186 | 156 | 272 | 1.333 | 995 | 321 |
| Berlin | 64 | 18 | 16 | 251 | 12 | 5 | 52 | 49 | 87 | 26 |
| Brandenburg | 59 | 13 | 7 | 161 | 4 | 8 | 26 | 35 | 61 | 17 |
| Bremen | 14 | 8 | 1 | 31 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 5 |
| Hamburg | 36 | 9 | 2 | 67 | 2 | 9 | 25 | 17 | 58 | 12 |
| Hessen | 631 | 131 | 60 | 1.919 | 62 | 42 | 253 | 300 | 368 | 189 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 5 | 5 | 49 | 2 | 3 | 13 | 15 | 30 | 8 |
| Niedersachsen | 213 | 61 | 52 | 703 | 12 | 43 | 122 | 90 | 245 | 84 |
| Nordrhein-Westfalen | 779 | 232 | 121 | 2.505 | 99 | 97 | 415 | 394 | 568 | 288 |
| Rheinland-Pfalz | 706 | 163 | 60 | 3.217 | 72 | 57 | 282 | 608 | 371 | 196 |
| Saarland | 200 | 45 | 14 | 445 | 13 | 5 | 27 | 53 | 68 | 24 |
| Sachsen | 102 | 34 | 60 | 294 | 10 | 19 | 112 | 80 | 153 | 44 |
| Sachsen-Anhalt | 41 | 14 | 14 | 128 | 5 | 9 | 20 | 29 | 26 | 18 |
| Schleswig-Holstein | 58 | 15 | 16 | 160 | 6 | 8 | 47 | 24 | 72 | 26 |
| Thüringen | 93 | 31 | 34 | 271 | 5 | 16 | 88 | 46 | 112 | 40 |
| Wohnsitz im Ausland | 62 | 108 | 48 | 1.294 | 39 | 36 | 328 | 217 | 242 | 9 |
| Wohnsitz unbekannt | _ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 8.367 | 2.710 | 913 | 88.154 | 1.088 | 985 | 3.790 | 14.422 | 6.859 | 2.079 |

 $^{^{\}star}) \ Einschließlich \ ohne \ Angaben \ zum \ Geschlecht, \ ohne \ Angabe \ zur \ Verweildauer \ und \ ohne \ Stundenfälle.$